
Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	HACA LEITERN
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
	✔	PA = Prüfanweisung	
Titel: Endabnahmeprotokoll für Fallschutzläufer	** **	Nr.: HACA 4.2-PA-22	

Seriennummer: _____

Überprüfung- Einstellmaß 30-33 mm		
zulässige Bereiche 30-33mm Einstellmaß I.O JA NEIN	**1.** Läufer auf die Prüfvorrichtung setzen und das Einstellmaß 30-33mm über die Einstellschrauben (**A**) fixieren **2.** Messschieber zwischen Unterkante-Hebel (spannungsfreier Zustand) und Oberkante- Auflage (**B**) ansetzen und die Maßhaltigkeit abfragen. **3.** Punkte 1 u. 2 solange wiederholen bis die Maßhaltigkeit gegeben ist.	
		Bemerkung:

Funktionsüberprüfung mit HACA Prüflehre.							
Überprüfung nach MA.5981	Funktion I.O.			Funktion N.I.O.			
	I	II	III	I	II	III	
							Bemerkung:

Überprüfung/Zugkraftbegrenzung mit Prüfmaschine							Bemerkung:
zulässige Bereiche	Abnahme I.O.			Abnahme N.I.O.			
	I	II	III	I	II	III	
St/ t.Z.n **<= 12Kg** offen?	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	
St/ t.Z.n **60Kg** offen?	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	
St/ t.Z.n **100Kg** geschlossen?	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	

Überprüfung/Verschluss und Schrumpfschlauch							Bemerkung:
Überprüfung nach 4.2-PA-17	Abnahme I.O.			Abnahme N.I.O.			
	I	II	III	I	II	III	
Verschluss							
Schrumpfschl.							

Überprüfung/Laufeigenschaften							Bemerkung:
Material/ Schienendicke	Abnahme I.O.			Abnahme N.I.O.			
	I	II	III	I	II	III	
VA t=4,9mm							
St/ t.Z.n t=5,3mm							

Zur Nacharbeit zurückgegeben am:		
durch:		
Bemerkung:		
Nacharbeit durchgeführt am:		
durch:		
Bemerkung:		

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☒ [✓ noll, 2022-07-14] ~~Freigabe offen~~	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-22 Creator: Lisa Noll Date: 09/02/2022 08:17

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-22?rev=1657781543

Last update: **2025/08/28 12:40**