


|  |                            |   |
|--|----------------------------|---|
| Management-System<br>Handbuch  | ✓ VA = Verfahrensanweisung |  |
|  | AA = Arbeitsanweisung      |   |
|  | FB = Formblatt             |   |
|  | PA = Prüfanweisung         |   |
| <b>Titel: Reparatur und Überprüfung Fallschutzläufer</b>   |                            | Nr.: HACA 5.2-VA-06   |
| <b>1. Zweck / Ziel:</b>  |                            |   |
| Diese Verfahrensanweisung regelt den Ablauf von kundenseitig eingesendeten Fallschutzläufern zur Reparatur sowie zur Überprüfung.  |                            |   |
| <b>2. Geltungsbereich:</b>   |                            |   |
| Gesamt HACA Leitern  |                            |   |
| <b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>  |                            |   |
| Siehe 5. Ablauf  |                            |   |
| <b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>  |                            |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• HACA 5.6-VA-01-2(Versandprozess)</li> <li>• HACA 4.2-VA-04-3 (Lenkung fehlerhafte Teile)</li> <li>• HACA 5.2-VA-04-0 Retouren ungeprüfter FSL an Kunden.</li> </ul> |                            |   |
| <b>5. Ablauf:</b>  |                            |   |





| <b>Freigabe:</b>                              |   |
|---|---|
| Erstellt:                                     | Freigegeben                                   |
| Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen | Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen |
| Datum:  | Datum:  |

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:verfahrensanweisungen:haca-5-2-va-06?rev=1638356036>

Last update: **2025/08/28 12:40**

