


| | | |
|--|----------------------------|---|
| Management-System Handbuch | ✓ VA = Verfahrensanweisung |  |
| | AA = Arbeitsanweisung | |
| | FB = Formblatt | |
| | PA = Prüfanweisung | |
| Titel: Reparatur und Überprüfung Fallschutzläufer | | Nr.: HACA 5.2-VA-06 |
| 1. Zweck / Ziel: | | |
| Diese Verfahrensanweisung regelt den Ablauf von kundenseitig eingesendeten Fallschutzläufern zur Reparatur sowie zur Überprüfung. | | |
| 2. Geltungsbereich: | | |
| Gesamt HACA Leitern | | |
| 3. Beschreibung der Inhalte: | | |
| Siehe 5. Ablauf | | |
| 4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • HACA 5.6-VA-01-2(Versandprozess) • HACA 4.2-VA-04-3 (Lenkung fehlerhafte Teile) • HACA 5.2-VA-04-0 Retouren ungeprüfter FSL an Kunden. | | |
| 5. Ablauf: | | |



| Freigabe: | |
|---|---|
| Erstellt: | Freigegeben |
| Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-13]-Freigabe offen | Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen |
| Datum: | Datum: |

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:verfahrensanweisungen:haca-5-2-va-06?rev=1657708004>

Last update: 2025/08/28 12:40

