

# Übersicht Abholaufträge

Datum	Lfd.-Nr.	Sachbearbeiter/Abholgrund	Kundennummer	Name	Auftragsnummer	Firma	Ansprechpartner	Telefonnummer	Abholzeiten	Strasse/Nr.	PLZ/Ort	Wunschtermin	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Bemerkungen	Abholung erledigt		
Tue, 25 Oct 2024 11:51:00 +00:00;	26	fj	Gutschrift	1039664 000	Hr. Castens	A124/6980	Leiterhelden	Hr. Castens	0174/1779456	bekannt	bekannt	28307 Bremen	22.10.2024	0529 3401 50	Ausstiegsgeländer	1	welter sind noch 5 Satz 0529 4413 00 abzuholen.	<input checked="" type="checkbox"/> erledigt	
Wed, 18 Sep 2024 17:13:00 +00:00;	25	bl	Gutschrift	1007953003	Thorn Gestaltender Metallbau GmbH & Co. KG	A 124 6600	Thorn Gestaltender Metallbau GmbH & Co. KG	Hr. Breiden	06486/9020067	Mo-Fr: 7-16 h, Fr. bis 11 h	Am Hohlweg 4	56368 Katzenelnbogen	bei nächster Anlieferung	01/6205850008	Schiebeleiter f. Dachausstieg 2 tlg.	1	@@@Bemerkungen@@	<input checked="" type="checkbox"/> erledigt	
Fri, 09 Aug 2024 09:36:14 +00:00;	24	hj	Reklamation	1039664 000	Herr Castens	A124-005647	Leiterhelden GmbH	Herr Castens	bekannt	bekannt	Theodor-Barth-Str. 17a	28307 Bremen	27.08.2024	01 6016050112	Ste- und Anlegeleiter	1	@@@Bemerkungen@@	<input checked="" type="checkbox"/> erledigt	
Mon, 03 Sep 2024 08:54:26 +00:00;	23	Bl	Transportshaben	1002988 777	DB Infra AG Berlin	A 124 1441	DB Netz AG RB Südwest	Hr. Sengül	0160/97440499	*	Maria-und-Georg-Dietrich-str. 10	77652 Offenburg	12.06.2024	01 2346000015	Montageleiter aus Fiberglas	1	@@@Bemerkungen@@	<input checked="" type="checkbox"/> erledigt	
Mon, 06 Sep 2024 08:09:49 +00:00;	22	Bl	Reklamation	1002486 000	Kasto Maschinenbau	A 124 2660	Kasto Maschinenbau	Fr. Boschert	07841/61244	Mo-Fr.: 7-12h, 13-15 h	Industriestr. 14 Werk I	77855 Achen	*	015289000010	Orstf. Leiter mit 10 Sprossen LW 366 mm	1	Abholung zu Reklamation-Nr. 1314	<input checked="" type="checkbox"/> erledigt	
Fri, 19 Jan 2024 09:38:52 +00:00;	21	fj	Gutschrift	1000330 004	Verladetechnik Nagel GmbH	A124/130	Verladetechnik Nagel	Fr. Harthan	07150/957830	bekannt	Siemensstr. 15	70825 Kornthal-Münchingen	24.01.2024	6518 0000 12	Stufen-Stehleiter	2	Ersatzauftrag ist A124/529. Leiter zur Gutschrift zurück, 108earbeitungskosten neu zu zahlen. Neuzustand sein (Vorgabe Hr. Speyl). Ist mit Frau Harthan geklärt.	<input checked="" type="checkbox"/> erledigt	
Tue, 31 Oct 2023 08:39:20 +00:00;	20	Bl	Reklamation	1002486000	Kasto Maschinenbau GmbH & Co. KG	A 123 854/A 123 9924	Kasto Maschinenbau GmbH & Co. KG	Herr Matteo Müller	07841/61233	7-12 h, 13-15 h	Industriestr. 14	77855 Achen	15.11.2023	01/0528101000	Wandbefestigungsbügel	21	Falschlieferung, es sollte A123/529. Leiter zur Gutschrift zurück, 108earbeitungskosten neu zu zahlen. Neuzustand sein (Vorgabe Hr. Speyl). Ist mit Frau Harthan geklärt.	<input checked="" type="checkbox"/> erledigt	
Tue, 13 Jun 2023 09:31:31 +00:00;	19	Bl	Reklamation	1000672 005	Albert Ziegler Gienker	A 122 5605	Feuerwehr Hamburg	Herr Steiner/ Herr Holtmann	040/428515324	Reklamation Steckleiteroberteil	Großmannstr. 10	20539 Hamburg	21.06.2023	01/1471100002	F-Steckleiter Oberteil geschraubt	1	Austausch mit A 123 4901	<input checked="" type="checkbox"/> erledigt	
Fri, 26 May 2023 06:45:00 +00:00;	18	fj	Fehllieferung	1002493 001	Hr. Sandro Leber	A123/3495	VÖNDRAN Metallbau GmbH & Co. KG	Hr. Sandro Leber	09766/9100-62	08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr	Vorndranweg 8	97702 Kleinwenkheim	31.05.2023	0529 2422 12	Übersteigteil	1	Rückholung geht zu unsren Lästen. Ersatzauftrag A123/4525.	<input checked="" type="checkbox"/> erledigt	
Wed, 24 May 2023 09:58:52 +00:00;	17	fj	Fehllieferung	1000541 000	Schlifski GmbH	?	Habe ich zurückgefragt	Schlifski GmbH	Hr. Ulf Schlifski	05971/64405	bei nächster Anlieferung	Jägerstrasse 145	48429 Rheine	bei nächster Anlieferung	5290000007	ortsfeste Leiter	1	@@@Bemerkungen@@	<input checked="" type="checkbox"/> erledigt
Mon, 05 Jun 2023 08:08:43 +00:00;	16	Bl	Reklamation	*	Herr Cloß	*	*	Herr Cloß	0152/37039939	*	Wingertstr. 24 c. Reihe	65203 Wiesbaden	*	01/6025100008	Sprossen-Stehleiter	1	Abholung der Leiter erfolgt aufgrund Reklamation-Nr. 875. Leiter liegt vor dem Hause.	<input checked="" type="checkbox"/> andretzky, 2022-09-19 erledigt	
Wed, 25 May 2022 12:56:33 +00:00;	15	fj	Transportshaben	1000477 002	RBB, Ottersberg	A122/4313	Metalbau Martin Volk	Hr. Volk	0178-5411863	-	Stegerstr. 23	52146 Würselen	@@@Wunschtermin@@	0054010300	oberer Rollbeschlag (Paar)	1	Am 27.05.2022 ist KEN Brückentag - Ersatzauftrag Nr. 834 abholbar. Mit A122/4185 wurden 4/0529 1310 00 abgeholt. jedoch 4/0529 1300 00 geliefert. Ersatzauftrag Nr. 834 - Vorgangs-Nr. für Rückgabe ist 2055-2	<input checked="" type="checkbox"/> andretzky, 2022-09-19 erledigt	
Wed, 25 May 2022 08:46:19 +00:00;	14	Hr. Fritz	Reklamation	1002482 000	Fischer GmbH & Co.KG	A122/4185	Fischer GmbH & Co.KG	Hr. Bühler	07244/9642 36	Bei Tour 043	Am Häsenblei 41 / OT Blankenloch	76297 Stutensee	@@@Wunschtermin@@	0529131000	Sicherheitsschranke	4	Abholung der Leiter erfolgt aufgrund Reklamation-Nr. 875. Leiter liegt vor dem Hause.	<input checked="" type="checkbox"/> andretzky, 2022-09-19 erledigt	
Fri, 06 Jul 2022 06:03:35 +00:00;	13	spy/Bl	Reklamation	1038043 000	Wiss GmbH & Co. KG Herbolzheim	diverse	Berufsfeuerwehr Köln	Hr. Stommel	0221-9748-21151	7-16 h	Gummersbacher Str. 33	50679 Köln	12.05.2022	01 / 1471000002	FW-Hakenleiter	18	@@@Bemerkungen@@	<input checked="" type="checkbox"/> andretzky, 2022-09-07 erledigt	
Thu, 05 Jul 2022 07:33:30 +00:00;	12	bq	Gutschrift	1007953 003	Thorn Katzenelenbogen	A122/003366	TOHNR Gestaltender	Frau Schmidt	016486 903247	*	Am Hohlweg 4	56368 Katzenelenbogen	10.05.2022	01 5294050005	mit Zubehör	1	Abholung der kompletten Auflage bei Anlieferung der Neuware Per Kurier.	<input checked="" type="checkbox"/> andretzky, 2022-09-07 erledigt	
Wed, 23 Apr 2022 11:13:33 +00:00;	11	Hr. Fritz	Reparatur m. Kostenvoranschlag	1000330 001	Krämer	X	Krämer Leitern und Zäune	Fr. Harthan	07150/9578-0	Bei Tour	Siemensstr. 15	70825 Kornthal-Münchingen	@@@Wunschtermin@@	6913	elektr. hakenverstellbares Fahrergerüst zur Rep./Überpr.	1	Kostenvoranschlag Abholung bei Anlieferung / Rep. gem. Angebot 0122/21632	<input checked="" type="checkbox"/> andretzky, 2022-09-07 erledigt	
Fri, 16 Feb 2022 09:12:49 +00:00;	10	spy/Bl	Reklamation	1038043 000	Wiss GmbH & Co. KG Herbolzheim	diverse	Berufsfeuerwehr Köln	Gerätemeisterei	0221-9748-2013	7,00 - 16,00 h	Gummersbacher Str. 33	50679 Köln	17.02.2022	01/1471000002	FW-Hakenleiter	7	@@@Bemerkungen@@	<input checked="" type="checkbox"/> andretzky, 2022-02-25 erledigt	
Mon, 14 Feb 2022 12:50:57 +00:00;	9	spy/Bl	Reklamation	1038043 000	WISS GmbH & Co. KG	diverse	Wiss GmbH & Co. KG	Hr. Joshua Siegle	07643-933 69-42	*	Konrad-Adenauer-Ring 4	79336 Herbolzheim	@@@Wunschtermin@@	01/1471000002	FW-Hakenleiter	11	Gewicht : 150 kg Packmaß : L=4,60 m x B = 1,25 m x H=0,60 m palettiert	<input checked="" type="checkbox"/> andretzky, 2022-02-25 erledigt	
Mon, 07 Jul 2022 10:50:13 +00:00;	8	Bl	Gutschrift	1000180 001	Forath	A 122 752	M. Forath Nachr.	Hr. Wirth	0611/92834-614	*	Hagenauer Str. 37	65203 Wiesbaden	@@@Wunschtermin@@	01 8402000016	Teleskopleiter Gr. 16	2	@@@Bemerkungen@@	<input checked="" type="checkbox"/> andretzky, 2022-02-25 erledigt	
Mon, 19 Jan 2022 13:48:16 +00:00;	7	hj	Reklamation	1000541 000	Jutta Hansons-Faust	A122-110	Schlifski GmbH	Heir Wulkkote	0	0	Jägerstr. 145	48429 Rheine	25.01.2022	0300430000	Stahlrohr	6	@@@Bemerkungen@@	<input checked="" type="checkbox"/> andretzky, 2022-02-16 erledigt	
Mon, 16 Nov 2021 12:46:57 +00:00;	6	Bl	Gutschrift	1026500 647	Gemeinde Elz	A 121 9412	Bauhof Gemeinde Elz	Thomas Schmitt	0171/1232991	*	Sandweg 47	65604 Elz	@@@Wunschtermin@@	01/6205050016	Schiebeleiter 2 tlg	1	Abholung bei Anlieferung von Auftrag A 121 9644	<input checked="" type="checkbox"/> andretzky, 2022-02-16 erledigt	
Mon, 25 Oct 2021 08:07:22 +00:00;	5	hj	Fehllieferung	1031967 008	Circet Deutschland GmbH, 30659 Hannover	A121-007893	Circet Deutschland GmbH	Herr Grassmann	0160-8844430	0	Saganer Straße 2	90475 Nürnberg	@@@Wunschtermin@@	529405 Gr. 4	Übergangsstück	1	@@@Bemerkungen@@	<input checked="" type="checkbox"/> andretzky, 2021-11-05 erledigt	
Thu, 07 Oct 2021 09:13:04 +00:00;	4	@@@Abholauftrag-Nummer@@	spy	Fehlief	Frau Müller, TB	interne Überarbeitung	Werkslager Frankfurt	Frau Weyland	bekannt	bekannt	bekannt	bekannt	18.10.2021	unbekannt	Flughafenleiter, Stufenversion als Prototyp	1	Bitte die Flughafenleiter (zur Müller TB) wieder aus dem A121/7065. Bitte die Abholung mit Anlieferung (Neuauflage) am 10.10.24 verbinden. Danke sehr!	<input checked="" type="checkbox"/> andretzky, 2021-10-12 erledigt	
Wed, 29 Sep 2021 10:52:18 +00:00;	3	spy	Fehlief	1009318000	Metalbau Koch GmbH	A121/7065	Metalbau Koch GmbH	Herr Koch	061262645	Vormittags	Auf der Lind 7	65529 Waldems-Esch	01.10.2021	820505/6	Schiebeleiter ohne Seilzug	1	Überlieferung aus letzter Lieferung mit A121/7065. Bitte die Abholung mit Anlieferung (Neuauflage) am 10.10.24 verbinden. Danke sehr!	<input checked="" type="checkbox"/> spy, 2021-10-06 erledigt	
Mon, 13 Sep 2021 11:52:14 +00:00;	2	ay	Gutschrift	hacatest	testfirma	A121test	asgd	ag	sdgasdg	dsgsg	dsgds	asdgds	dsgsd	sdg	2	dsgsgsd	<input checked="" type="checkbox"/> andretzky, 2021-09-20 erledigt		

From:

<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:

<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:verkauf:abholauftraege?rev=1728992933>

Last update: 2025/08/28 12:40

