

Nr. E122/000052

Übertrag : 148,68

Nr. E122/000052

2

148,68

[illegible]

148,68

4,00 EUR

4,00

EUR

zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer

Zahl.bed. : 14Tage./.2%Skonto, 30Tage netto

Preisstel. : frei Haus

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Hr. Jörg Müller

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen, Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

BITTE GEBEN SIE IN ALLEN IHREN BELEGEN IMMER UNSERE
ARTIKELNUMMERN UND IHRE ZOLLTARIFNUMMER AN!

WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

Müller, Jörg

Von: Heike Grün <heike.gruen@bieber-marburg.de>
Gesendet: Freitag, 7. Januar 2022 11:06
An: Einkauf Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Betreff: Zeugnis zu Kom. X122/000006
Anlagen: Scan_0001.pdf

Vorsicht! Diese Nachricht wurde von außerhalb Ihrer Organisation gesendet.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie gewünscht, erhalten Sie anbei die Zeugnisse für unsere
Auftragsnummer: 3973065,00

Mit freundlichen Grüßen

Heike Grün
Sekretariat

BIEBER + MARBURG GMBH + CO KG
Steinberger Weg 60
35394 Gießen

Telefon: +49 (0) 641/7944-345
Telefax: +49 (0) 641/7944-309
www.bieber-marburg.de
heike.gruen@bieber-marburg.de

Sitz: Bischoffen · AG Wetzlar · 5 HRA 3120
BIEBER GmbH · AG Wetzlar · 5 HRB 292
GF: Sven Bieber · Brigitte Bieber



Factory: Via Cav. Andrea Bellicini, 2/4
25040 Berzo Inferiore (Brescia)
Phone No. +39 0364 301024 - Fax +39 0364 306398
E-Mail info@ferrierebellini.it

DS 2176-2184

INSPECTION CERTIFICATE (EN 10204 3,1)

Certificate Number
2100899
Posting Date
11/05/2021

CUSTOMER:

5035801

CHEMICAL ANALYSIS																				
External Lot No.	Diameter	Type	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	N (ppm)	Ceq	Cross-sec mmq	Yeld Point N/mmq	Tensile N/mmq	Extension A5%	Resilienza 20° C		
																		KV J	KV J	KV J
P2156	10	S 235 JR+AR	0,10	0,71	0,19	0,016	0,033	0,09	0,27	0,41	0,061	100	0,29	77,20	329	483	40,0			
121677	10Q	S 235 JR+AR	0,11	0,64	0,22	0,015	0,010	0,09	0,19	0,42	0,040	100	0,28	103,69	337	470	38,0			
122452	12	S 235 JR+AR	0,11	0,68	0,21	0,014	0,008	0,20	0,18	0,38	0,050	110	0,31	112,36	330	465	38,0			
P1841	14	S 235 JR+AR	0,10	0,76	0,17	0,014	0,021	0,09	0,22	0,31	0,055	118	0,29	155,41	316	463	39,0			
P691	30X10	S 235 JR+AR	0,11	0,74	0,18	0,020	0,031	0,08	0,30	0,53	0,065	87	0,31	288,66	305	468	37,0			
147637	30X6	S 235 JR+AR	0,12	0,72	0,22	0,018	0,033	0,08	0,19	0,50	0,049	90	0,31	174,27	348	483	36,0			
122586	40X10	S 235 JR+AR	0,10	0,65	0,20	0,020	0,006	0,13	0,16	0,49	0,030	110	0,28	395,67	314	457	39,0	145		
L6720	6	S 235 JR+AR	0,08	0,74	0,20	0,025	0,026	0,11	0,21	0,40	0,054	102	0,28	30,06	313	489	40,0	147		
P2458	8Q	S 235 JR+AR	0,10	0,72	0,17	0,021	0,028	0,14	0,30	0,44	0,080	99	0,31	65,73	344	472	40,0			



VIA CAV. ANDREA BELLICINI, 2/4
25040 BERZO INFERIORE (BS)
ITALY

Declaration of Performance - Декларация о Премещении - 4.2

1 Codice di identificazione unico del prodotto - tipo

Unique identification code of the product - type

S 235 JR+AR

2 Identificazione lotto: In base alle informazioni contenute sull'etichetta (posizionata su ogni singolo pacco)

Type number: according to information contained in the label (positioned on each package)

- **SIZE PIATTI:** 10X3 - 10X4 - 10X5 - 10X6 - 12X3 - 12X4 - 12X5 - 12X6 - 12X8 - 14X3 - 14X4 - 14X5 - 14X6 - 14X8 - 15X3 - 15X4 - 15X5 - 15X6 - 15 X 10 - 16X3 - 16X4 - 16X5 - 16X6 - 16X8 - 16X10 - 18X3 - 18X4 - 18X5 - 18X8 - 20X3 - 20X4 - 20X5 - 20X6 - 20X8 - 20X10 - 20X12 - 25X3 - 25X4 - 25X5 - 25X6 - 25X8 - 25X10 - 25X12 - 30X3 - 30X4 - 30X5 - 30X6 - 30X8 - 30X10 - 30X12 - 35X3 - 35X4 - 35X5 - 35X6 - 35X8 - 35X10 - 35X12 - 40X3 - 40X4 - 40X5 - 40X6 - 40X8 - 40X10 - 40X12 - 40X15 - 45X4 - 45X5 - 45X6 - 45X8 - 45X10 - 50X3 - 50X4 - 50X5 - 50X6 - 50X8 - 50X10 - 50X12
- **SIZE QUADRI:** 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20
- **SIZE TONDI:** 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22

→ tipo e dimensione /type and dimension

QUALITY: **S 235 JR+AR**



3 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla norma

Intended use or uses of the construction product, in accordance with **EN 10025-2:2019**

Acciai per utilizzo strutturale con l'esclusione degli acciai per cemento armato

Steels for structural use with the exclusion of steels for concrete structures

4 Nome e indirizzo del fabbricante

Name and contact address of the manufacturer

Ferriere Bellicini Srl - Via Cav. Andrea Bellicini 2/4 - 25040 Berzo Inferiore (BS)

5 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione

System of assessment and verification of constancy of performance **2+**

6 Norma armonizzata

Harmonised standard **EN 10025-1:2005**

7 Ente di certificazione

Notified body

Apave Italia Cpm Srl - Via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (BS)

Ha effettuato una ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica,

Esegue la sorveglianza periodica in conformità al sistema 2+ e ha rilasciato il certificate di

conformità del controllo della produzione in fabbrica N. 0398/CPD/MP/08.001/02

has performed an initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production

control, continuously surveys under system 2+ and issued the certificate of conformity of the

factory production control N. 0398/CPD/MP/08.001/02

8 Prestazione dichiarata - Declared performance

	Tipo/Type	in conformità/according to
Tolleranza sulle dimensioni e tolleranza di forma Tolerances on dimensions and shape tolerances	Tondo/Round Quadro/Square Piano/Flat	EN 10060 EN 10059 EN 10058
Elongation		
Tensile strenght		
Yiels strength		:S 235 JR+AR - EN 10025-2
Impact strength		
Weldability		
Durability: No performance determined.		
Reulated substance: No performance determined		

9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8

This issue the declaration of performance under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Dr.ssa Gianfranca Bellicini

FERRIERE BELLICINI S.r.l.
Via Cav. Andrea Bellicini, 2/4
25040 Berzo Inferiore (BS)
Tel. 039.5011524 - Fax 039.505598
Cod. Fisc. n. Partita IVA 03033780365