



HACA LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Bieber & Marburg GmbH + Co. KG
Stahl- u. Röhrenhandel
Steinberger Weg 60

35394 Gießen

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer E123/003510
Lieferantennummer 5000234 000
Beleg-Datum 13.09.2023

Unsere Kundennummer 55440
Sachbearbeiter Hr. Müller, J. (mj)
Telefonnummer 06434/25-711
Telefaxnummer 06434/25705
E-Mail-Adresse mueller@haca.com

Ihre Telefonnummer 0641/7944-0
Ihre Faxnummer 0641/7944291

**Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021
und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich
von uns anerkannt sind.**

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Logistikpauschale pro Anlieferung: € 59,60

Bitte zu jeder Rechnung eine Lieferantenerklärung für Waren mit
Präferenzursprungseigenschaft beifügen.

Bitte jede Sorte separat gebündelt anliefern!

BITTE TRAGEN SIE IN IHRE RECHNUNGEN IMMER UNSERE ARTIKELNUMMERN EIN.

1	65 0000001458 FI 50 x 8x6000 DIN EN 10058 Flachstahl, schwarz RST37-2 Ihre Teileidentifikation: 353820	14.09.23	1.200,000 m 3.768,000 kg 87,00 EUR/100 kg	3.278,16
----------	--	----------	---	----------

Bitte jede Abmessung separat bündeln.

Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:

HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,
Menge und Lieferdatum

Übertrag 3.278,16

Hausanschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Tel.: (0 64 34) 25-0, Fax (0 64 34) 25 500

e-mail: hallo@haca.com

Homepage: <http://www.haca.com>

Banken

Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nass. Spk. Bad Camberg
Postbank Frankfurt/Main
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN-Nr. DE 85 5709 2800 0000 0004 00 BIC GENODE51DIE
IBAN-Nr. DE 48 5105 0015 0483 0002 35 BIC NASSDE55XXX
IBAN-Nr. DE 15 5001 0060 0006 2436 07 BIC PBNKDEFFXXX
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

Werkslager in:

Berlin - Bremen - Dresden - Düsseldorf - Frankfurt/Mannheim - Gotha - Hamburg - Hannover - Köln - München - Nürnberg



Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E123/003510
Lieferantennummer	5000234 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
			Vortrag	3.278,16

Keine verbogenen Stangen auswählen, besonders an den Endstellen.

Beide Enden gerade und ohne Gratbildung.

[illegible]

Wir benötigen zu jeder Lieferung ein Materialzeugnis !!!!!

[illegible]

Verpackt in ... : Vierkantbündelung nach VE

	Gesamtwert
	EUR 3.278,16
	zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer

Zahlungsbed.: 14Tage./2%Skonto, 30Tage netto

Preisstellung: frei Haus

mit freundlichen Grüßen
LORENZ HASENBACH
GmbH u. Co.KG

i.A. Hr. Müller, J.
Einkaufsleitung

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen, Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere

Hausanschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Tel.: (0 64 34) 25-0, Fax (0 64 34) 25 500

e-mail: hallo@haca.com
Homepage: <http://www.haca.com>

Banken

Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nass. Spk. Bad Camberg
Postbank Frankfurt/Main
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN-Nr. DE 85 5709 2800 0000 0004 00 BIC GENODE51DIE
IBAN-Nr. DE 48 5105 0015 0483 0002 35 BIC NASSDE55XXX
IBAN-Nr. DE 15 5001 0060 0006 2436 07 BIC PBNKDEFFXXX
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

Werkslager in:

Werkslager in: **Berlin - Bremen - Dresden - Düsseldorf - Frankfurt/Mannheim - Gotha - Hamburg - Hannover - Köln - München - Nürnberg**



HACA

LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E123/003510
Lieferantennummer	5000234 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Artikelnummern und Ihre Zollltarifnummer an!

WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

* Unser Betrieb ist am Montag, 02.10.2023 kpl. geschlossen.*

=====

Hausanschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Tel.: (0 64 34) 25-0, Fax (0 64 34) 25 500

e-mail: hallo@haca.com

Homepage: <http://www.haca.com>

Banken

Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG

Nass. Spk. Bad Camberg

Postbank Frankfurt/Main

USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN-Nr. DE 85 5709 2800 0000 0004 00 BIC GENODE51DIE

IBAN-Nr. DE 48 5105 0015 0483 0002 35 BIC NASSDE55XXX

IBAN-Nr. DE 15 5001 0060 0006 2436 07 BIC PBNKDEFFXXX

St.-Nr.: 2630 030 325 30000

Werkslager in:

Berlin - Bremen - Dresden - Düsseldorf - Frankfurt/Mannheim - Gotha - Hamburg - Hannover - Köln - München - Nürnberg

A01 Zakład wytwórczy / Manufacturer's works / Herstellerwerk  CMC Poland Sp. z o.o. 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 82 www.cmc.com	A02 Rodzaj dokumentu kontrolnego / Type of inspection document / Art der Prüfbescheinigungen ŚWIADECTWO ODBIORU 3.1 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1 PN-EN 10204	Z02.1 Data/Date/Datum Zawiercie 09.06.2023
	A03 Nr / No. 85434384 608781E599	

BADANIA MECHANICZNE / MECHANICAL TESTS / MECHANISCHE UNTERSUCHUNGEN

C30 Pomiar twardości HBW Hardness HBW Brinneharte HBW PN-EN ISO 6506-1												Próba uderzeniowa Charpy impact Kerbschlagarbeit PN-EN ISO 148-1					Informacje uzupełniające Supplementary information Ergänzende Angaben	Inne badania wyrobu Other product tests Zerstörungsfreie Prüfung	Inne badania wyrobu Other product tests Zerstörungsfreie Prüfung
Test	C31 Twardość w stanie dostawy Hardness in delivery state Brinneharte Lieferzustand	C40 C42 KV [J]	C40 C42 KU [J]	C40 C42 KCV [J/cm ²]	C40 C42 KCU [J/cm ²]	C40 C42 KCU2A [J/cm ²]	C41 Szerokość próbki do badań Width of test piece Probenbreite	C44 Temp [°C]	C02 Kierunek pobierania próbek Direction of the sample Lage des Probenabschnittes			C50 Próba speczania Upsetting test Stauchprobe PN-H - 04411	D51 Odwęglenie Decarburisation Entkohlung [mm] PN-EN ISO 3887						
1																			
2																			
3																			
D52	PRÓBA HARTOWANIA HBW																		

D52 PRÓBA HARTOWNOŚCI HRC / JOMINY HRC RESULTS / HARTBARKEIT TEST PN-EN ISO 642

Test	Odległości od czoła (mm) / Distance (mm) /																			
	1	1.5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	20	25	30	35	40
1																				
2																				
3																				

D53 WTRĄCENIA NIEMETALICZNE / INCLUSION RATING / NICHTMETALLISCHE EINSCHLÜSSE

Method /		PN-H-04510										ASTM E45										DIN 50602	
Date		Oznaczenie wtrąceń / Type of inclusion																					
Test	TL	KK	KP	TP	KN	S	AT	AA	AT	AH	BT	BH	CT	CH	DT	DH	K						
1																							
2																							
3																							

D54 BADANIA STRUKTURY / STRUCTURE TEST / STRUKTUR TEST

Rodzaj badania / Type of test	Makrostruktura / Macrostructure / Makrostruktur PN-H-04501										Mikrostruktura / Microstructure / Mikrostruktur PN-H-04504									
	Numer wzorca / Template number										Numer skali / Scale number									
Test	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII				
1																				
2																				
3																				

D55 INNE BADANIA / OTHER TESTS / ANDERE PRÜFUNGEN AM ERZEUGNIS

Rodzaj badania / Type of test	Metoda / Method	Test 1	Test 2	Test 3
Wielkość ziarna / Grain size / Korngröße	PN-EN ISO 643			
Przeprzewność / Susceptibility to overheating / Überhitzungsempfindlichkeit	PN-EN ISO 643			
Pasmowość / Banding / Zelligkeit	PN-H-04504			

Z07 Dodatkowy komentarz / Additional commentary / Zusätzliches Kommentar

Klasa jakości powierzchni / Surface quality classes / Oberflächenguteklassen

Z04 Z05 Cechowanie znakiem CE, Informacje uzupełniające / CE marking, Supplementary information / CE Zeichen, Ergänzende Angaben

 Etykieta CE Zamierzone zastosowanie: Konstrukcje stalowe lub konstrukcje stalowo- betonowe Deklarujemy, że wyrób jest zgodny z zamówieniem. Nr certyfikatu 0758-CPR-002 wydany przez PRÜSTELLE FÜR BETONSTAHL PROF. DR.-ING. G. REHM GmbH	CE label Intended uses: Steel constructions or steel- concrete combined constructions. We declare the product is acc. to the order. Certificate no. 0758-CPR-002 issued by PRÜSTELLE FÜR BETONSTAHL PROF. DR.-ING. G. REHM GmbH	Deklaracja właściwości użytkowych CE3/10 (wersja 1) Declaration of Performance CE3/19 (version 1)
---	---	--

Numer partii odnosi się do gatunku/normy / Batch number related to grade/norm / die Partienummer bezieht sich auf Sorte/norm

Z01
 Producent deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z warunkami zamówienia.
 The producer guarantees that the delivery goods are in accordance with the conditions of the order.
 Der Hersteller erklärt, dass gelieferte Produkte den Auftragsbedingungen entsprechen.

Z02.2, Z03

Kontrola jakości
 Quality Control Office
 Qualitätskontrolle

ODDZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI
 MISTRZ ZMIANY
 MAREK FILIPEK

Marek Filippek

Z08 Nr rejestrowy/Registered Number/Registrierungsnummer - BDO 000003392

EL 2381 - EL 2383



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELTRAME GROUP

Z04

A04

A06

CE

0398

complete CE Marking on next page

A03

INSPECTION DOCUMENT N.: 1171694

OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02

INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204

ENCLOSE CERTIFICATION **CE**

C70

Steel from electric arc furnace

AGENT ORDER N. 210/2230278

CUSTOMER CODE 9916

CUSTOMER ORDER N. 5041047.00

CONSIGNEE

BIEBER & MARBURG GMBH + CO

S235JR+AR

B02

B04

Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

LOADING NUMBER: 478177

LOADING DATE: 19/07/2023

INTERNAL ORDER: E 955958

IT.	CAST	SECTION	DIMENSIONS	CE	LENGTH m	C71-C92 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	Al
12	LM 113259	FLAT	50X8	0398	6,00	0,07	0,17	0,50	0,019	0,034	0,28	0,07	0,10	0,004	0,03	0,0011	0,0010	0,0090	0,201	0,0023
33	LM 111358	ANGLE	20X20X3	0398	6,00	0,07	0,20	0,59	0,017	0,033	0,36	0,09	0,16	0,004	0,03	0,0012	0,0010	0,0091	0,231	0,0028
43	LM 113258	ANGLE	90X90X9	0398	6,00	0,07	0,18	0,61	0,022	0,035	0,33	0,10	0,12	0,004	0,03	0,0013	0,0010	0,0097	0,232	0,0030

IT.	CAST	ORIGIN	PRODUCT REGULATION	TEST NUM	B08 Bdls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST			IMPACT TEST			C41 W/mm	RATIO REDUC.	BEND TEST D	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
							C11 ReH/MPa	C12 Rm/MPa	C13 A5%	C42 KV	C43 300/10 J	C43 Mean					
12	LM 113259	TRITH	EN 10058	2121621	3	7.166	287	410	34,5								
33	LM 111358	TRITH	EN 10056-1	2118459	2	3.146	304	447	35,2								
43	LM 113258	TRITH	EN 10056-1	2121664	1	2.450	294	424	33,9								

INSPECTOR

Z02 DATE

TRITH ST LEGER

19/07/23

A05 QUALITY CONTROL DEPT

Florian Rezende

Document validated by

electronic sign

Z02 QUALITY ASSURANCE DEPT

Christophe Filareto

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)

Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013

N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.

D01 Surface control and dimensional check = satisfactory

C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP



0398

MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N.: 1171694/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDIQUEES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION	
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_06
Usine Factory	Adresse Address
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola
Année Year	Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate
23	0398/CPR/MP/15.013