

Kope


**HACA**  
**LEITERN**

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG  
 Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

## BESTELLUNG

Bieber & Marburg GmbH + Co. KG  
 Stahl- u. Röhrenhandel  
 Steinberger Weg 60

35394 Gießen

### Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer E124/000872  
 Lieferantenummer 5000234 000  
 Beleg-Datum 29.02.2024

Unsere Kundennummer 55440  
 Sachbearbeiter Fr. Hammann (hm)  
 Telefonnummer 06434/25-710  
 Telefaxnummer 06434/25705  
 E-Mail-Adresse einkauf@haca.com

Ihre Telefonnummer 0641/7944-0  
 Ihre Faxnummer 0641/7944291

**Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021  
 und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich  
 von uns anerkannt sind.**

| Pos | Teilenummer | Termin | Menge<br>Abw. Menge<br>Einzelpreis | Wert in EUR |
|-----|-------------|--------|------------------------------------|-------------|
|-----|-------------|--------|------------------------------------|-------------|

Logistikpauschale pro Anlieferung: € 59,60

Bitte zu jeder Rechnung eine Lieferantenerklärung für Waren mit  
 Präferenzursprungseigenschaft beifügen.

Bitte jede Sorte separat gebündelt anliefern!

BITTE TRAGEN SIE IN IHRE RECHNUNGEN IMMER UNSERE ARTIKELNUMMERN EIN.

|   |                                                                                                                         |          |                        |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------|
| 1 | <b>65 0000001422</b><br>FI 50 x 10x6000 DIN EN 10058<br>Flachstahl, schwarz RSt37-2<br>Ihre Teileidentifikation: 358830 | 05.03.24 | 90,000 m<br>353,700 kg |        |
|   |                                                                                                                         |          | 108,00 EUR/100 kg      | 382,00 |

Bitte jede Abmessung separat bündeln.

Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:  
 HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,  
 Menge und Lieferdatum

**Übertrag 382,00**

**Anschrift:** Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg  
**Telefon:** (+49) 06434 25-0  
**Fax:** (+49) 06434 25-500  
**E-Mail:** hallo@haca.com  
**Homepage:** www.haca.com

**Banken:**  
 Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG  
 Nassauische Sparkasse  
 Postbank  
**USt.-Id.-Nr.:** DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00  
 IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35  
 IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07  
 St.-Nr.: 2630 030 325 30000  
 BIC: GENODE51DIE  
 BIC: NASSDE55XXX  
 BIC: PBNKDEFFXXX  
**Gerichtsstand:** 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkslager in: Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg



Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG  
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

## BESTELLUNG

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Belegnummer       | E124/000872 |
| Lieferantennummer | 5000234 000 |

| Pos | Teilenummer | Termin | Menge<br>Abw. Menge<br>Einzelpreis | Wert in EUR |
|-----|-------------|--------|------------------------------------|-------------|
|     |             |        | Vortrag                            | 382,00      |

[illegible]

Wir benötigen zu jeder Lieferung ein Materialzeugnis !!!!!

[illegible]

|                             |          |      |
|-----------------------------|----------|------|
| <b>Materialzeugnis !!!!</b> | 0,01 EUR | 0,01 |
|-----------------------------|----------|------|

|  |  |                                               |
|--|--|-----------------------------------------------|
|  |  | <b>Gesamtwert</b>                             |
|  |  | <b>EUR 382,01</b>                             |
|  |  | zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer |

Zahlungsbed.: 14Tage./2%Skonto, 30Tage netto  
Preisstellung: frei Haus

mit freundlichen Grüßen  
LORENZ HASENBACH  
GmbH u. Co.KG

i.A. Fr. Hammann  
Einkaufssachbearbeiter

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen, Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere  
 Artikelnummern und Ihre Zolltarifnummer an!  
 WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

**Anschrift:** Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg  
**Telefon:** (+49) 06434 25-0  
**Fax:** (+49) 06434 25-500  
**E-Mail:** hallo@haca.com  
**Homepage:** www.haca.com

**Banken:**  
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG  
Nassauische Sparkasse  
Postbank  
**USt.-Id.-Nr.:** DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00 BIC GENODE51DIE  
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35 BIC NASDDE55XXX  
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07 BIC PBNKDEFFXXX  
**St.-Nr.: 2630 030 325 30000** **Gerichtsstand: 65549 Limburg**

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**



|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A01 Zakład wytwórczy / Manufacturer's works / Herstellerwerk</b><br><br><b>CMC Poland Sp. z o.o.</b><br>42-400 Zawiercie,<br>ul. Piłsudskiego 82<br>www.cmc.com | <b>A02 Rodzaj dokumentu kontrolnego / Type of inspection document / Art der Prüfbescheinigungen</b><br><br><b>ŚWIADECTWO ODBIORU 3.1</b><br><b>INSPECTION CERTIFICATE 3.1</b><br><b>ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1</b><br>PN-EN 10204 | <b>Z02.1 Data/Date/Datum</b><br>Zawiercie<br>03.02.2024<br><br><b>A03 Nr / No.</b><br>85666317 607904E814 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**BADANIA MECHANICZNE / MECHANICAL TESTS / MECHANISCHE UNTERSUCHUNGEN**

| Test | C30<br>Pomiar twardości HBW<br>Hardness HBW<br>Brinellharte HBW<br>PN-EN ISO 6506-1          | Próba uderzeniowa<br>Charpy impact<br>Kerbschlagarbeit<br>PN-EN ISO 148-1 |                         |                              |                              |                                |                                                                         | Informacje uzupełniające<br>Supplementary information<br>Ergänzende Angaben | Inne badania wyrobu<br>Other product tests<br>Zerstörungsfreie Prüfungen                   | Inne badania wyrobu<br>Other product tests<br>Zerstörungsfreie Prüfungen |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|      | C31<br>Twardość w stanie dostawy<br>Hardness in delivery state<br>Brinellharte Lieferzustand | C40<br>C42<br>KV<br>[J]                                                   | C40<br>C42<br>KU<br>[J] | C40<br>C42<br>KCV<br>[J/cm²] | C40<br>C42<br>KCU<br>[J/cm²] | C40<br>C42<br>KCU2A<br>[J/cm²] | C41<br>Szerokość próbki do badań<br>Width of test piece<br>Probenbreite | C44<br>Temp<br>[°C]                                                         | C02<br>Kierunek pobierania próbek<br>Direction of the sample<br>Lage des Probenabschnittes | C50<br>Próba spękania<br>Upsetting test<br>Stauchprobe<br>PN-H - 04411   |
| 1    |                                                                                              |                                                                           |                         |                              |                              |                                |                                                                         |                                                                             |                                                                                            |                                                                          |
| 2    |                                                                                              |                                                                           |                         |                              |                              |                                |                                                                         |                                                                             |                                                                                            |                                                                          |
| 3    |                                                                                              |                                                                           |                         |                              |                              |                                |                                                                         |                                                                             |                                                                                            |                                                                          |

**D52 PRÓBA HARTOWNOŚCI HRC / JOMINY HRC RESULTS / HARTBARKEIT TEST PN-EN ISO 642**

| Test | Odległości od czysa (mm) / Distance (mm) / |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|--------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 1                                          | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1    |                                            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2    |                                            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3    |                                            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**D53 WTRĄCENIA NIEMETALICZNE / INCLUSION RATING / NICHTMETALLISCHE EINSCHLÜSSE**

| Method /<br>Data | PN-H-04510                             |    |    |    |    |   |    |    | ASTM E45 |    |    |    |    |    |    |    | DIN 50602 |  |
|------------------|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|--|
|                  | Oznaczenia wtrąceń / Type of inclusion |    |    |    |    |   |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |           |  |
| Test             | TL                                     | KK | KP | TP | KN | S | AT | AA | AT       | AH | BT | BH | CT | CH | DT | DH | K         |  |
| 1                |                                        |    |    |    |    |   |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |           |  |
| 2                |                                        |    |    |    |    |   |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |           |  |
| 3                |                                        |    |    |    |    |   |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |           |  |

**D54 BADANIA STRUKTURY / STRUCTURE TEST / STRUKTUR TEST**

| Rodzaj badania /<br>Type of test | Makrostruktura / Macrostructure / Makrostruktur<br>PN-H-04501 |    |     |    |   |    |     |     | Mikrostruktura / Microstructure / Mikrostruktur<br>PN-H-04504 |    |     |    |   |    |     |      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|-----|----|---|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|----|-----|----|---|----|-----|------|
|                                  | Numer wzorca / Template number                                |    |     |    |   |    |     |     | Numer skali / Scale number                                    |    |     |    |   |    |     |      |
| Test                             | I                                                             | II | III | IV | V | VI | VII | VII | I                                                             | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1                                |                                                               |    |     |    |   |    |     |     |                                                               |    |     |    |   |    |     |      |
| 2                                |                                                               |    |     |    |   |    |     |     |                                                               |    |     |    |   |    |     |      |
| 3                                |                                                               |    |     |    |   |    |     |     |                                                               |    |     |    |   |    |     |      |

**D55 INNE BADANIA / OTHER TESTS / ANDERE PRÜFUNGEN AM ERZEUGNIS**

| Rodzaj badania / Type of test/                                              | Metoda / Method | Test 1 | Test 2 | Test 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| Wielkość ziarna / Grain size / Korngröße                                    | PN-EN ISO 643   |        |        |        |
| Przewodność / Susceptibility to overheating/<br>Überhitzungsempfindlichkeit | PN-EN ISO 643   |        |        |        |
| Pasmowość / Banding / Zelligkeit                                            | PN-H-04504      |        |        |        |

**Z07 Dodatkowy komentarz / Additional commentary / Zusätzliches Kommentar**


|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa jakości powierzchni / Surface quality classes / Oberflächenguteklassen |
|------------------------------------------------------------------------------|

**Z04 Z05 Cechowanie znakiem CE, Informacje uzupełniające / CE marking, Supplementary information / CE Zeichen, Ergänzende Angaben**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Etiquette CE<br>Zamierzane zastosowanie:<br>Konstrukcje metalowe lub<br>konstrukcje metalowo-<br>betonowe<br>Deklarujemy, że wyrób jest<br>zgodny z zamówieniem.<br>Nr certyfikatu 0768-CPR-002<br>wydany przez PRÜFSTELLE<br>FÜR BETONSTAHL PROF.<br>DR.-ING. G. REHM GmbH | CE label<br>Intended use:<br>Steel constructions or steel-<br>concrete combined<br>constructions.<br>We declare the product is acc.<br>to the order.<br>Certificate no. 0768-CPR-002<br>issued by PRÜFSTELLE FÜR<br>BETONSTAHL PROF. DR.-ING.<br>G. REHM GmbH | Deklaracja właściwości<br>użytkowych<br>CE3/M9 (wersja 1)<br><br>Declaration of<br>Performance<br>CE3/M9 (version 1) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Numer partii odnosi się do gatunku/normy / Batch number related to grade/norm / die Partienummer bezieht sich auf Sorte/norm**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Z01</b><br>Producent deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z warunkami zamówienia.<br>The producer guarantees that the delivery goods are in accordance with the conditions of the order.<br>Der Hersteller erklärt, dass gelieferte Produkte den Auftragsbedingungen entsprechen. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Z08 Nr rejestrowy/Registered Number/Realstrierungsnummer - BDO 000003392****Z02.2, Z03**  
Kontrola jakości  
Quality Control Office  
Qualitätskontrolle**ODDZIAŁ NADZORU JAKOŚCI**  
  
Grzegorz Stefanski**Grzegorz Stefanski**