

BESTELLUNG

PCP Deutschland GmbH
Duisbergstr. 13

58339 Breckerfeld

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer	E124/003240
Lieferantennummer	5000265 001
Beleg-Datum	12.08.2024

Unsere Kundennummer	C-101121-P_DE
Sachbearbeiter	Hr. Müller, J. (mj)
Telefonnummer	06434/25-711
Telefaxnummer	06434/25705
E-Mail-Adresse	mueller@haca.com

Bestätigt am	12.08.2024
Bestätigungsnummer	SO-028047-1
Ihre Telefonnummer	02338 / 9181-0

**Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021
und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich
von uns anerkannt sind.**

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Bitte überlassen Sie uns unaufgefordert und ohne Berechnung eine
gültige LANGZEIT - LIEFERANTENERKLÄRUNG.

Sollte nur eine BESTELLBEZOGENE LIEFERANTENERKLÄRUNG möglich sein,
so fügen Sie bitte diese bei Ausstellung der Rechnung bei.

EINE AUF DER RECHNUNG AUSGEDRUCKTE ERKLÄRUNG KÖNNEN WIR NICHT
AKZEPTIEREN.

Bitte liefern Sie die Stufen gemäß Liste vom 04.11.2019 auf Europaletten.

1	01 0549750000 U-Sprossenprofil 2000x30x32 mm LäTol. +/- 5 mm, Stahl-roh, Enden offen + glattabgeschnitten, R13 Typ 02, nach Zeichnung Ihre Teileidentifikation: F140020100	23.08.24	400,000 m 200 ST	
			10,20 EUR/Stück	2.040,00
	Bereits geliefert : 400,000 m Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:			

HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,

Übertrag	2.040,00
-----------------	-----------------

BESTELLUNG

Belegnummer	E124/003240
Lieferantennummer	5000265 001

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

			Vortrag	2.040,00
--	--	--	----------------	-----------------

Menge und Lieferdatum
 Zeichnungsnummer : 435.02.93G
 Verpackungseinheit : 200,000 m

Gesamtwert**EUR 2.040,00**

zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer

Zahlungsbed.: 14Tage./3%Skonto, 30Tage netto

Preisstellung: frei Haus, ausschl.Verpackung

mit freundlichen Grüßen
 LORENZ HASENBACH
 GmbH u. Co.KG

i.A. Hr. Müller, J.
 Einkaufsleitung

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von
 sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen,
 Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere
 Artikelnummern und Ihre Zolldtarifnummer an!


WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

A01  ArceorMittal ArceorMittal Belgium NV ArceorMittal Gent John Kennedylaan, 51 9042 Gent (België) Tel.: +32 9.347.31.11 Fax: +32 9.347.49.07		A02 CERTIFICATE ----- INSPECTION CERTIFICATE ACCORDING EN10204-3.1 OR EQUIVALENT.		A03 230456403 P. 01/01		A09 DISPATCH NOTE DATE 22-03-2023 ORDER NUMBER 41525 DATE		A06.1 CUSTOMER JOERGENSEN & UTOFT NIELSEN A/S NORDKAJEN 29 DK-7100 VEJLE DENMARK 3104061												
A05 AUTHOR OF THE DOCUMENT AM GENT/ QUALITY DEPARTMENT		A07 YOUR ORDER NO 84917-LAGE DATE 19-01-2023 CONTRACT NO GH32JUDO03 YOUR REFERENCES OUR REFERENCES OBC-AU/DHAH		A06.2 DESTINATION IB ANDRESEN INDUSTRI A/S INDUSTRIE VEJ 12-20 DK-5550 LANGESKOV DENMARK 0016626																
B01-B04 MATERIAL - HOT ROLLED STEEL COILS ,PICKLED, QUALITY S240 D STAND: EN 10051 (2010)																				
B09 ITEM		B10 WIDTH		B11 THICKNESS		REF. CUSTOMER														
		MM		MM																
04		1.500		2.00 GR. 160 / 3.1 / (-)																
CHEMICAL ANALYSIS C70 STEELMAKING PROCESS: LD																				
B09 ITEM	PACK NR	B13 GROSS WEIGHT	B07 COIL NO	B08 CAST N.	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C79	C80	C81	C82	C83	C84	C85	CEQ2
		KG			10 ⁻³ %	10 ⁻² %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻⁴ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻⁴ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %
04	867571563	13110	60191607	20442	74	34	12	10	10	36	34	1	31	18	38	0	1	0	3	142
	867571566	13130	60191591	20442	74	34	12	10	10	36	34	1	31	18	38	0	1	0	3	142
	867571571	13310	60191621	20438	77	36	12	9	12	39	29	1	23	20	46	0	1	0	2	145
	867571575	13350	60191614	20438	77	36	12	9	12	39	29	1	23	20	46	0	1	0	2	145
4		52900																		
4		52900																		
MECHANICAL PROPERTIES																				
TENSILE TEST																				
B09 ITEM	PACK NR	C04	C02	C11	C12	C13														
		YIELD		STRENGTH		A														
		Rp0.2		Rm		%														
		MPa		MPa		%														
04	867571563	F	D	267	394	32														
	867571566	F	D	267	394	32														
	867571571	F	D	277	401	33														
	867571575	F	D	277	401	33														
4																				
REMARKS																				
TENSILE TEST SPECIMEN LC/LO/BO 120/80/20 MM.																				
REFERENCES																				
GR. 160 / 3.1 / (-)																				
C04 CONDITION OF THE SPECIMEN										C02 DIRECTION SPECIMEN										
V:AGED F:NON-AGED N:NORMALISED										L:OGR S:45GR D:90GR										
Zetel: Keizerinlaan 66, B-1000 Brussel (België) BTW BE 0400.106.291 RPR Brussel																				

R. SLOCK
QUALITY DEPARTMENT

GENT 22-03-2023


Z01

 ArcelorMittal ArcelorMittal Belgium NV ArcelorMittal Gent John Kennedylaan, 51 9042 Gent (België) Tel.: +32 9.347.31.11 Fax: +32 9.347.49.07		CE label  0036		DISPATCH NOTE 4389544 DATE 22-03-2023 ORDER NUMBER 41525 DATE YOUR ORDER NO 84917-LAGE DATE 19-01-2023 CONTRACT NO GH32JUD003 YOUR REFERENCES OUR REFERENCES OBC-AU/DHAH		CUSTOMER JOERGENSEN & UTOFT NIELSEN A/S NORDKAJEN 29 DK-7100 VEJLE DESTINATION IB ANDRESEN INDUSTRI A/S INDUSTRIE VEJ 12-20 DK-5550 LANGESKOV DENMARK 016626	
NUMMER DOP HRO0006_CPR2013-07-01_FC_V013 NUMBER DOP http://dop.arcelormittal.net/pdf/HRO0006_CPR2013-07-01_FC_V013_DA_DK.pdf		JAAR YEAR 13		TECHNISCHE SPECIFICATIE TECHNICAL SPECIFICATION S240D AFCS EN 10025-1			
PAKNUMMER COILNUMBER 867571563 867571566 867571571 867571575		POST ITEM 04 04 04 04		WARMGEWALST CONSTRUCTIE STAAL VOORZIEN OM TE GEBRUIKEN IN GELASTE, GEBOUTE OF MET KLINKNAGELS VERBONDEN CONSTRUCTIES EN 10025-1 HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS INTENDED TO BE USED IN WELDED, BOLTED AND RIVETED STRUCTURES TOLERANTIES OP DIMENSIES EN VORM: VOLGENS EN 10051 VERLENGING TREKSTERKTE VLOEIGRENS KERFSLAGWAARDE LASBAARHEID DUURZAAMHEID			
		STAAL UITGEDRUKT ZOALS VERMELD IN DE DOP		ELONGATION TENSILE STRENGTH YIELD STRENGTH IMPACT STRENGTH WELDABILITY DURABILITY STEEL EXPRESSED AS INDICATED IN THE DOP			

 ArcelorMittal ArcelorMittal Belgium NV ArcelorMittal Gent John Kennedylaan, 51 9042 Gent (België) Tel.: +32 9.347.31.11 Fax: +32 9.347.49.07		UKA label  0036		DISPATCH NOTE 4389544 DATE 22-03-2023 ORDER NUMBER 41525 DATE YOUR ORDER NO 84917-LAGE DATE 19-01-2023 CONTRACT NO GH32JUD003 YOUR REFERENCES OUR REFERENCES OBC-AU/DHAH		CUSTOMER JOERGENSEN & UTOFT NIELSEN A/S NORDKAJEN 29 DK-7100 VEJLE DESTINATION IB ANDRESEN INDUSTRI A/S INDUSTRIE VEJ 12-20 DK-5550 LANGESKOV DENMARK O16626	
NUMMER DOP HRO0006_UKCA_FC_V001_EN NUMBER DOP http://dop.arcelormittal.net/pdf/HRO0006_UKCA_FC_V001_EN_DK.pdf		JAAR YEAR 13 TECHNISCHE SPECIFICATIE TECHNICAL SPECIFICATION S240D AFCS		EN 10025-1 HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS INTENDED TO BE USED IN WELDED, BOLTED AND RIVETED STRUCTURES		TOLERANCES ON DIMENSIONS AND SHAPE: CONFORM TO EN 10051	
PAKNUMMER COILNUMBER 867571563 867571566 867571571 867571575		POST ITEM 04 04 04 04		WARMGEWALST CONSTRUCTIE STAAL VOORZIEN OM TE GEBRUIKEN IN GELASTE, GEBOUTE OF MET KLINKNAGELS VERBONDEN CONSTRUCTIES TOLERANTIES OP DIMENSIES EN VORM: VOLGENS EN 10051 VERLENGING TREKSTERKTE VLOEIGRENS KERESLAGWAARDE LASBAARHEID DUURZAAMHEID		EN 10025-1 ELONGATION TENSILE STRENGTH YIELD STRENGTH IMPACT STRENGTH WELDABILITY DURABILITY STEEL EXPRESSED AS INDICATED IN THE DOP	

A01  ArcelorMittal ArcelorMittal Belgium NV ArcelorMittal Gent John Kennedylaan, 51 9042 Gent (België) Tel.: +32 9.347.31.11 Fax: +32 9.347.49.07		A02 CERTIFICATE INSPECTION CERTIFICATE ACCORDING EN10204-3.1 OR EQUIVALENT.		A03 230456403 P. 01/01		A09 DISPATCH NOTE 4389544 22-03-2023		A06.1 CUSTOMER JOERGENSEN & UTOFT NIELSEN A/S NORDKAJEN 29 DK-7100 VEJLE DENMARK 3104061															
		A08 ORDER NUMBER 41525 DATE		A06.2 DESTINATION IB ANDRESEN INDUSTRI A/S INDUSTRIE VEJ 12-20 DK-5550 LANGESKOV DENMARK 0016626																			
		A07 YOUR ORDER NO 84917-LAGE DATE 19-01-2023																					
		CONTRACT NO GH32JUD003																					
		YOUR REFERENCES																					
		OUR REFERENCES OBC-AU/DHAH																					
STANDARD = EN10025-2:2019																							
BO1-BO4 MATERIAL - HOT ROLLED STEEL COILS, PICKLED, QUALITY S235JR+AR																							
STAND: EN 10051 (2010)																							
BO9 ITEM B10 WIDTH B11 THICKNESS																							
REF. CUSTOMER																							
<table border="1"> <tr> <td>O4</td> <td>1.500</td> <td>2.00</td> <td>GR. 160 / 3.1 / (-)</td> </tr> </table>										O4	1.500	2.00	GR. 160 / 3.1 / (-)										
O4	1.500	2.00	GR. 160 / 3.1 / (-)																				
CHEMICAL ANALYSIS C70 STEELMAKING PROCESS: LD																							
BO9 ITEM	B13	GROSS WEIGHT	B07	COIL NO	B08	CAST N.	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C79	C80	C81	C82	C83	C84	C85	CEQ2	
O4	867571563	13110	60191607	20442	74	34	10 ⁻³ %	10 ⁻² %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻⁴ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	
	867571566	13130	60191591	20442	74	34	10 ⁻³ %	10 ⁻² %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻⁴ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	
	867571571	13310	60191621	20438	77	36	10 ⁻³ %	10 ⁻² %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻⁴ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	
	867571575	13350	60191614	20438	77	36	10 ⁻³ %	10 ⁻² %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻⁴ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	
				4	52900																		
				4	52900																		
MECHANICAL PROPERTIES TENSILE TEST																							
BO9 ITEM	PACK NR	C04	C02	C11	C12	C13	YIELD STRENGTH	Rm	MPa	%													
O4	867571563	F	D	267	394	32	394	32	394	32													
	867571566	F	D	267	394	32	394	32	394	32													
	867571571	F	D	277	401	33	401	33	401	33													
	867571575	F	D	277	401	33	401	33	401	33													
				4																			

REMARKS TENSILE TEST SPECIMEN LC/LO/BO 120/80/20 MM. REFERENCES										**GR. 160 / 3.1 / (-)**									
CO4 CONDITION OF THE SPECIMEN V: AGED F: NON-AGED N: NORMALISED										**CO2 DIRECTION SPECIMEN** L: OGR S: 45GR D: 90GR									
Zetel: Keizerinlaan 66, B-1000 Brussel (België) BTW BE 0400.106.291 RPR Brussel										R. SLOCK QUALITY DEPARTMENT GENT 22-03-2023 Z01									

 ArcelorMittal		ArcelorMittal Belgium NV ArcelorMittal Gent John Kennedylaan, 51 9042 Gent (België) Tel.: +32 9.347.31.11 Fax: +32 9.347.49.07	
 CE label 0036		DISPATCH NOTE 4389544 DATE 22-03-2023 ORDER NUMBER 41525 DATE YOUR ORDER NO 84917-LAGE DATE 19-01-2023 CONTRACT NO GH32JUD003 YOUR REFERENCES OUR REFERENCES OBC-AU/DHAH	
CUSTOMER JOERGENSEN & UTOFT NIELSEN A/S NORDKAJEN 29 DK-7100 VEJLE		DESTINATION IB ANDRESEN INDUSTRI A/S INDUSTRIE VEJ 12-20 DK-5550 LANGESKOV DENMARK O16626	
NUMMER DOP NUMBER DOP http://dop.arcelormittal.net/pdf/HRO0006_CPR2013-07-01_FC_VO13_DA_DK.pdf	JAAR YEAR 13	TECHNISCHE SPECIFICATIE TECHNICAL SPECIFICATION S235JR+AR EN10025-2:2019 EN 10025-1	
PAKNUMMER COILNUMBER	POST ITEM	HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS INTENDED TO BE USED IN WELDED, BOLTED AND RIVETED STRUCTURES	
867571563 867571566 867571571 867571575	O4 O4 O4 O4	TOLERANCES ON DIMENSIONS AND SHAPE: CONFORM TO EN 10051	
VERLENGING TREKSTERKTE VLOEIGRENS KERFSLAGWAARDE LASBAARHEID DUURZAAMHEID		ELONGATION TENSILE STRENGTH YIELD STRENGTH IMPACT STRENGTH WELDABILITY DURABILITY	
STAAL UITGEDRUKT ZOALS VERMELD IN DE DOP		STEEL EXPRESSED AS INDICATED IN THE DOP	

 ArcelorMittal ArcelorMittal Belgium NV ArcelorMittal Gent John Kennedylaan, 51 9042 Gent (België) Tel.: +32 9.347.31.11 Fax: +32 9.347.49.07		UKCA label  0036		DISPATCH NOTE 4389544 DATE 22-03-2023 ORDER NUMBER 41525 DATE YOUR ORDER NO 84917-LAGE DATE 19-01-2023 CONTRACT NO GH32JUD003 YOUR REFERENCES OUR REFERENCES OBC-AU/DHAH		CUSTOMER JOERGENSEN & UTOFT NIELSEN A/S NORDKAJEN 29 DK-7100 VEJLE DESTINATION IB ANDRESEN INDUSTRI A/S INDUSTRIE VEJ 12-20 DK-5550 LANGESKOV DENMARK 016626	
NUMMER DOP NUMBER DOP http://dop.arcelormittal.net/pdf/HRO0006_UKCA_FC_V001_EN_DK.pdf		HRO0006_UKCA_FC_V001_EN		JAAR YEAR 13		TECHNISCHE SPECIFICATIE TECHNICAL SPECIFICATION S235JR+AR EN10025-2:2019 EN 10025-1	
PAKNUMMER COILNUMBER		POST ITEM		WARMGEWALST CONSTRUCTIE STAAL VOORZIEN OM TE GEBRUIKEN IN GELASTE, GEBOUTE OF MET KLINKNAGELS VERBONDEN CONSTRUCTIES		HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS INTENDED TO BE USED IN WELDED, BOLTED AND RIVETED STRUCTURES	
867571563 867571566 867571571 867571575		04 04 04 04		TOLERANTIES OP DIMENSIES EN VORM: VOLGENS EN 10051		TOLERANCES ON DIMENSIONS AND SHAPE: CONFORM TO EN 10051	
VERLENGING TREKSTERKTE VLOEIGRENS KERFSLAGWAARDE LASBAARHEID DUURZAAMHEID		STAAL UITGEDRUKT ZOALS VERMELD IN DE DOP		ELONGATION TENSILE STRENGTH YIELD STRENGTH IMPACT STRENGTH WELDABILITY DURABILITY		STEEL EXPRESSED AS INDICATED IN THE DOP	