



HACA LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

BELEGKOPIE

RM-Stahlhandel GmbH
Industriegebiet West I bis III
Hafenstr. 24

65439 Flörsheim

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer E124/000484
Lieferantennummer 5000971 000
Beleg-Datum 01.02.2024

Unsere Kundennummer 3008179
Sachbearbeiter Fr. Urban, Michaela ()
Telefonnummer 06434/25-712
Telefaxnummer 06434/25705
E-Mail-Adresse urban@haca.com

Ihr Angebot 54325
Ihr Angebot vom 01.02.2024
Bestätigt am 02.02.2024
Bestätigungsnummer 40217033
Ihre Telefonnummer 06145/9575-0
Ihre Faxnummer 06145/9575-50

**Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021
und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich
von uns anerkannt sind.**

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Lieferpauschale einmalig 34,80 Euro ab 01.08.2021

1	65 0000001458	13.02.24	900,000 m 2.944,000 kg	
	FI 50 x 8x6000 DIN EN 10058			
	Flachstahl, schwarz RST37-2			
			76,00 EUR/100 kg	2.237,44

Bereits geliefert : 900,000 m
Bitte jede Abmessung separat bündeln.

Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:

HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,
Menge und Lieferdatum

Keine verbogenen Stangen auswählen, besonders an den Endstellen.

Übertrag 2.237,44

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC GENODE51DIE
BIC NASSDE55XXX
BIC PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkslager in: Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg



HACA LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E124/000484
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Vortrag

2.237,44

Beide Enden gerade und ohne Gratbildung.

[illegible]

Wir benötigen zu jeder Lieferung ein Materialzeugnis !!!!!

[illegible]

Verpackt in ...: Vierkantbündelung nach VE

Änderung Bestellmenge 2 von 2.826,000 KG Kilogramm

auf 2.944,000 KG Kilogramm

2	65 0000000323 60 x40 x2 DIN EN 10305-5 Geschw.Präzisionsstahlrohr BKM-RSt37, m.glaten Enden HL 6.000 mm	12.02.24	90,000 m	
			3.98 EUR/Meter	358,20

Bereits geliefert : 90,750 m
Bei Anlieferung sind die Rohre vor Nässe zu schützen
und daher abgedeckt anzuliefern.
Ein Korrosionsschutzfilm mit Mindesthaltbarkeit von
sechs Monaten ist aufzubringen.
Verpackungseinheit : 30,000 m

2x Werkszeugnis	20,00 EUR	20,00
Eingangsf. sonst. Rohstoffe	34,80 EUR	34,80

	Gesamtwert
	EUR 2.650,44
	zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer

Zahlungsbed.: 14Tage./3%Skonto, 30Tage netto
Preisstellung: frei Haus

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC GENODE51DIE
BIC NASSDE55XXX
BIC PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**



HACA LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E124/000484
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

mit freundlichen Grüßen
LORENZ HASENBACH
GmbH u. Co.KG

Fr. Urban, Michaela

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen, Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere Artikelnummern und Ihre Zolltarifnummer an!
WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
UST.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC: GENODE51DIE
BIC: NASSDE55XXX
BIC: PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkslager in: Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS

AFV BELFRAME GROUP

Z04

A06

Pag. 1/2



0398

complete CE Marking on next page

A03

INSPECTION DOCUMENT N°: 1187511
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02

INSPECTION CERTIFICATE 3.1-EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION C E

C70

Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

AGENT ORDER N. 210/2245841

CUSTOMER CODE 9916

A07 CUSTOMER ORDER N. 45540

CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH

B02 GRADE S235JR+AR

B04

LOADING NUMBER: 485813

LOADING DATE: 28/11/2023

A08 INTERNAL ORDER: E 963085

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B09-B10-B11 DIMENSIONS	CE	LENGTH m	C71-C72 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	Al
1	LM 114734	UPN	140X60X7	0398	12,10	0,11	0,18	0,63	0,024	0,035	0,32	0,09	0,11	0,004	0,03	0,0007	0,0010	0,0098	0,263	0,0033
2	LM 110899	FLAT	35X10	0398	6,00	0,08	0,19	0,55	0,020	0,031	0,31	0,11	0,15	0,004	0,03	0,0014	0,0010	0,0063	0,230	0,0029
3	LM 114404	FLAT	50X8	0398	6,00	0,12	0,19	0,60	0,019	0,035	0,34	0,10	0,10	0,004	0,02	0,0009	0,0027	0,0054	0,276	0,0024
3	LM 114511	FLAT	50X8	0398	6,00	0,09	0,19	0,56	0,019	0,035	0,29	0,09	0,10	0,004	0,02	0,0008	0,0010	0,0065	0,235	0,0025
3	LM 114513	FLAT	50X8	0398	6,00	0,09	0,20	0,55	0,022	0,034	0,31	0,08	0,10	0,004	0,02	0,0007	0,0010	0,0067	0,227	0,0022
3	LM 114526	FLAT	50X8	0398	6,00	0,10	0,17	0,56	0,019	0,035	0,32	0,08	0,10	0,004	0,02	0,0007	0,0010	0,0064	0,244	0,0023
9	LM 115235	FLAT	200X5	0398	6,00	0,10	0,17	0,65	0,016	0,026	0,30	0,09	0,12	0,005	0,03	0,0010	0,0010	0,0099	0,256	0,0034
11	LM 114584	ANGLE	100X100X10	0398	12,00	0,11	0,15	0,55	0,018	0,034	0,35	0,10	0,13	0,004	0,03	0,0005	0,0010	0,0080	0,260	0,0027

IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C00 TEST NUM	B05 Balls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST			IMPACT TEST			C41 w/mm	RATIO REDUC.	BEND < D	TEST	GRAIN	HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
							C11 ReH/MPa	C12 ReL/MPa	C13 A5%	C02 Kv	C03 °C	C04 J							
1	LM 114734	TRITH	EN 10279	2123858	1		318	445	32,0										
2	LM 110899	TRITH	EN 10058	2117401	1		318	445	33,5										
3	LM 114404	TRITH	EN 10058	2123371	1		318	445	31,0										
3	LM 114511	TRITH	EN 10058	2123333	2		318	445	33,0										
3	LM 114513	TRITH	EN 10058	2123337	1		318	445	33,0										
3	LM 114526	TRITH	EN 10058	2123352	1		318	445	32,0										
9	LM 115235	TRITH	EN 10058	2124495	1		318	445	33,0										
11	LM 114584	TRITH	EN 10056-1	2123608	1		318	445	31,0										
INSPECTOR										Z02 DATE		A05 QUALITY CONTROL DEPT Florian Rezende		Document validated by electronic sign		Z02 QUALITY ASSURANCE DEPT Christophe Filareto			
FACTORY										28/11/23									
TRITH ST LEGER																			


Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)

Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELTRAME GROUP



Pag. 2/2

217202

INSPECTION DOCUMENT N°: 1187511/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDICUES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION	
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_06 NPD
Usine Factory	Adresse Address
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola
Année Year	
23	
Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate	
0398 0398/CPR/ME/15.013	

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



O.R.I. MARTIN S.p.A.
Via Cosimo Canovetti, 13
25128 Brescia - Italia
TEL +39 030 39991/2/3 - FAX +39 030 2000924
E-MAIL: info@orimartin.it



1608 CPR P057

IATF 16949, ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001,
ISO 50001
Management system certified by IGQ

216445

CERTIFICATO DI CONTROLLO 3.1 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 According to EN10204:2004

1001 N. progressivo 1027406
1002 Data / Date 08-09-2023

1003 Cliente / Customer	1004 D.d.L. / Delivery note 201002294	1005 Peso / Weight 2	1006 Ordine / Order 45491 del 15-09-2023	1007 Data di produzione / Production date
1008 Prodotto / Product Bar - As rolled	1009 Descrizione / Description Sharp edged flat bar	1010 Colata / Heat 217803	1011 Qualita' / Grade S235JR+AR	1012 Sito Produttivo / Production Site
1013 Sezione / Section 50,00*8,00	1014 Lunghezza Barre / Bar Length (mm) 6000,0 : + 0,0 : - 200,0	1015 Codice Interno / Internal code W. S235JR P50X8X6000	1016 Norme e Specifiche di Riferimento / Standards and specifications (ref) EN 10025-2	1017 Data di produzione / Production date

1018 DATI BILLETTA / BILLETS DATA 1019 - Size 160 mm

1020 ANALISI CHIMICA DI COLATA / HEAT ANALYSIS

Element	C%	S%	P%	MN%	SI%	CU%	SN%	CR%	NI%	MO%	PB%	V%	N ppm
MIN													
Result	0,111	0,020	0,020	0,60	0,19	0,42	0,0166	0,15	0,14	0,03	0,0006	0,0023	98
MAX	0,170	0,040	0,040	1,40		0,55							120
CEQ Res	0,28	MAX	0,35										

CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL PROPERTIES

DUREZZA / HARDNESS				PROVA DI TRAZIONE / TENSILE TEST				RESILIENZA / IMPACT TEST (J)			
Stato campione di prova / Test sample conditions				HRC				Temp°C			
HB				MIN				KV			
MIN				Result				MIN			
MAX				MAX				Result			
AR				360	486	510	235	26	36	68,0	72,0
Prova 1											

Si certifica che i risultati delle prove sono conformi alle specifiche/
We attest that the results comply in every respect with the
specification

Responsabile Controllo
Conformità
Fabio Bergomi



O.R.L. MARTIN S.p.A.
Via Cosimo Canovetti, 13
25128 Brescia - Italia
TEL +39 030 39991/2/3 - FAX +39 030 2000924
E-MAIL: info@orl martin.it



1608 CPR P057 (2004)

IATF 16949, ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001,
ISO 50001
Management system certified by IGQ

216445

CERTIFICATO DI CONTROLLO 3.1 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 According to EN10204:2004

1001 N. progressivo 1027406
1002 Data / Date 08-09-2023

1003 Cliente / Customer	1004 D.d.t. / Delivery note	1005 Peso / Weight	1006 Nr.
1007 Ordine / Order 45491 del 15-09-2023		1008 Conferma / Our confirmation / 000000 del	
1009 Prodotto / Product Bar - As rolled	1010 Descrizione / Description Sharp edged flat bar	1011 Qualita' / Grade S235JR+AR	1012 Norme e Specifiche di Riferimento / Standards and specifications (ref) EN 10025-2
Sezione / Section 50,00*8,00	1013 Colata / Heat 217803	1014 Codice Interno / Internal code W. S235JR P50X8X6000	
Lunghezza Barre / Bar Length (mm) 6000,0 ; + 0,0 ; + 200,0	1015 Tolleranze Dimensionali / Dimensional Tolerances		

NOTE / REMARKS

I codici tra parentesi rappresentano i riferimenti alla EN 10168 / Codes between parenthesis represent references to EN 10168

Si certifica che i risultati delle prove sono conformi alle specifiche/
We attest that the results comply in every respect with the specification

1009 Responsabile Controllo Conformità
1010 Fabio Bergomi

1011

1012

1013

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Declaration of performance

Codice di identificazione unico del prodotto – tipo:
Unique identification code of the product – type:

Piatti in barre – EN 10058:2018 – S235JR
Flat bars – EN 10058:2018 – S235JR

Identificazione lotto:
Type number:

DdT N. 0201002294 11/10/2023

Usi Previsti:
Intended uses:

Strutture metalliche o in composti metallici e strutture in calcestruzzo
Metal structures or in composite metal and concrete structures

Fabbricante:
Manufacturer:



Via C. Canovetti, 13
25128 Brescia – Italia

Sistema di VVCP:
System of AVPC

2+

Norma armonizzata
Harmonised specifications

EN 10025-1:2004

Organismo Notificato:
Notified body:

IGQ – Via Giosuè Carducci, 125/A – 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Identification Number 1608

ha effettuato una ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica, esegue la sorveglianza periodica in conformità al sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **P057**
has performed an initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control, continuously surveys under system 2+ and issued the certificate of conformity of the factory production control **P057**

Prestazioni dichiarate:
Declared performance:

Caratteristiche essenziali Essential characteristics		Prestazione Performance							
Tolleranza sulle dimensioni e tolleranza di forma Tolerances on dimensions and shape tolerances		Passa Pass							
		In conformità EN 10058:2018 According to EN 10058:2018							
Spessore nominale mm Nominal thickness mm		>3	>16	>40	>63	>80	>100	>150	>200
		<=16	<=40	<=63	<=80	>=100	<=150	<=200	<=250
Allungamento % Elongation %		>=26	>=26	>=25	>=24	>=24	>=22	>=21	>=21
Resistenza a trazione MPa Tensile strenght MPa		360 510	360 510	360 510	360 510	360 510	350 500	340 490	340 490
Carico unitario di snervamento Yield stress MPa		>=235	>=225	>=215	>=215	>=215	>=195	>=185	>=175
Resilienza 20°C Impact Test		>= 27 Joule							
Saldabilità % Weldability		<= 30 mm		>30<40 mm		>40<150 mm		>150<250 mm	
		CEV <= 0,35		CEV <= 0,35		CEV <= 0,38		CEV <= 0,40	
Durabilità % Durability		NDP							


13

CE

13

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the above-mentioned product comply with the declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with the UE Norm N. 305/2011, under the sole responsibility of the above-mentioned manufacturer.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Brescia (BS), 11/10/2023

Amministratore Delegato
Andrea Agnelli

O.R.I. Martin
Acciaieria e Ferreria di Brescia S.p.A.
Società con socio unico

Sede Legale e stabilimento di Brescia:
Via C. Canovetti, 13
25128 Brescia – Italia
Phone +39 030 39991
Fax +39 030 2000924

Stabilimento di Ospitaletto:
Via Domenico Ghidoni, 169
25035 Ospitaletto (BS) – Italia
Phone +39 030 6842421


Reg. Imprese di Brescia 07617260158
C.F. e P.IVA IT 07617260158
Cap. Soc. € 20.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Brescia n.324325

info@orimartin.it - www.orimartin.com

RM-STAHLHANDEL GmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätsstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle



RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

Bestellnummer: E124/000484
Lieferdatum.: 5.02.24

Verkaufsadresse:
Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG
(RACA-Leitern)
Dieselstr. 12
65520 Bad Camberg

ACHTUNG!
WERKZEUGNISSE

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben

Rechnungsnummer...: 401203
Rechnungsdatum...: 6.02.24
Auftragsnummer...: 40217900
Kundennummer.....: 3008179
Seite.....: 1

Lieferart: Anliefern

Pos	PFI	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt	EUR
	StZu	MG Material-Nr -Güte Kz	Liefer-Mg		Breite m					Nachlaß	EUR	
1 B		Flachstahl										
	N	DIN 1017										
		(RST37.2) S 235 JR G2										
		HL ca. 6,00 mtr.										
		07 FL50X8 RST37.2 L										
WE-Nr:		217202										
WE-Nr:		216445										
		Haca 650000001458										
2 B		Werkzeugnis 2.2										
	N	DIN 50049 EN 10204										
		WE :										
		Charge:										
		16 WZ2.2 L										
3 B		Lieferpauschale										
	N	16 FKA L										

Gesamtbetrag EUR 2.277,24 19,00% MwSt EUR 432,68 Rechnungsbetrag EUR 2.709,92

Skontobetrag EUR 81,30 Zahlungsbedingung: Zahlbar: 8 Tage - 3% Skonto, 30 Tage netto

RM-STAHLHANDEL GMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 0 61 45/95 75 - 0
Fax 0 61 45/95 75 50
www.rm-stahl.de

Geschäftsführer:
Klaus Jestrabek
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt-Id Nr.: DE 113874673
St.-Nr.: 043 242 50129

Taunus Sparkasse Ffm.
Commerzbank Ffm.
Frankfurter Sparkasse
Postbank Ffm.
Rheinland-Pfalz Bank Mz.

IBAN: DE68 5125 0000 0000 3204 55
IBAN: DE55 5004 0000 0588 5033 00
IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12
IBAN: DE07 5001 0060 0371 4146 07
IBAN: DE55 6005 0101 7401 5138 38
BIC: HELADEF1TSK
BIC: COBADEFFXXX
BIC: HELADEF1822
BIC: PBNKDEFF
BIC: SOLADEST600