

Nr. E122/003874

Stappert Deutschland GmbH
Spezial-Stahl Handel
Industriestr. 9

Beleg-Datum : 28.09.2022
Ihre Lief.Nr.: 5000353 002
Kundnr. Lief.: 3660
Unsere USt-Id: DE113292496
Sachbearb. : Hr. Müller, J.
Telefonnummer: 06434/25-711
Telefaxnummer: 06434/25705
Bestätigt am : 28.09.2022
Bestätig.Nr.: 957166/3660
Ihre Nr. : 06625/100-0
Ihre Faxnr. : 06625/100-4438

Datum
12.01.2023

Pos	Teilenummer	Termin	Menge ME	abw. Menge ME
Nr.	Teilebezeichnung	Einzelpreis	Bruttowert	Wert in EUR

Bitte beachten : Flachstahl nur noch klassisch gewalzt für untersten
Festigkeitsbereich liefern (nicht vom Band
geschnitten) mj 01.07.2013

0,00

BESTELLUNG

Nr. E122/003874

Seite 2

Pos	Teilenummer	Termin	Menge ME	
Nr.	Teilebezeichnung	Einzelpreis	Bruttowert	Wert in EUR

Vortrag : 0,00

001	69 0000000098	05.10.22	18,000 m	
	12 x1,5 x6000 DIN 2463-		8,23 EUR/Meter	148,14
	Geschw.Edelstahlrohr			
	DIN 2463-D2-T3,1.4571			
	DIN 17455d0, glatte Enden			
	Bereits geliefert :		18,000 m	

002	69 0000000119	05.10.22	30,000 m	
	48,3x3,6 x6000		29,95 EUR/Meter	898,50
	Geschw.Edelstahlrohr			
	DIN EN ISO 1127 in-1.4571			
	Bereits geliefert :		30,000 m	
	geschweißte Rohre nach DIN 2463,			

Zwischensumme : 1.046,64

Verpackungen sonst. Rohstoffe		
24,80 EUR		24,80
Eingangsfr.sonst. Rohstoffe		
89,50 EUR		89,50

Übertrag : 1.160,94

B E S T E L L U N G

Nr. E122/003874

Seite 3

Pos	Teilenummer	Termin	Menge ME	
Nr.	Teilebezeichnung	Einzelpreis	Bruttowert	Wert in EUR

Vortrag : 1.160,94

K E I N E W E I T E R E N P O S I T I O N E N !

=====
Gesamtwert . : EUR 1.160,94

zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer

Zahl.bed. : 10Tage./ .1%Skonto,30Tage netto

Preisstel. : ab Werk

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Hr. Müller, J.

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen, Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere Artikelnummern und Ihre Zollltarifnummer an!

WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr



Aktion Funktion Senden An Sonstige Hilfe
Ausführen Abbrechen Neu Ändern Speichern

Start Auskunftssystem LBS/DIS Personalzeitverarbeitung (PZW) Produktkalkulationen (Kalkulationsübersicht) Teile (01 0630661304) Teile (69 00 48.3x3.6 x6000

Teile 69 0000000119 48.3x3.6 x6000

Positionierung... 69 0000000119 - 48.3x3.6 x6000

69 0000000120 20x4.0x6000 DIN 2462- LA

69 0000000121 V4A-Edelstahlrohr 33,7x2,0 LA

69 0000000122 V4A-Edelstahlrohr 33,7x2,0 LA

69 0000000123 V4A-Edelstahlrohr 33,7x2,0 LA

69 0000000124 48.3x2,0 x1382 DIN 2463- LA

69 0000000125 48.3x2,0 x2490 DIN 2463- LA

69 0000000126 V4A-Edelstahlrohr 48,3x2,0 LA

69 0000000127 48.3x3,0 x2716 DIN 2463- LA

69 0000000128 V4A-Edelstahlrohr 48,3x2,0 mm

69 0000000129 48.3x2,0 x2916 DIN 2463- LA

69 0000000130 V4A-Edelstahlrohr 48,3x2,0 mm

69 0000000131 40 x3,0 x1620 DIN EN ISO 1114

69 0000000132 22x1,2x6300 DIN 2463- LA

69 0000000133 40 x3,0 x6000 DIN EN ISO 1114

69 0000000134 48.3x2,0 x1382 DIN 2463- LA

69 0000000135 40 x2,0 x6000 DIN EN LA

69 0000000136 48.3x2,0 x1662 DIN 2463- LA

69 0000000137 48.3x2,0 x1662 DIN 2463- LA

69 0000000138 30x2,0x5000 DIN 2462- LA

69 0000000139 16 x2,0 x6000 DIN 2462 LA

69 0000000140 8 x1,5 x6000 DIN 2293

69 0000000141 V4A-Edelst 10 x 35,7x2,0 x6000

69 0000000142 40 x3,0 x6000 DIN EN ISLA1127

69 0000000143 16 x 2,0 x6000 DIN EN ISOLA

69 0000000144 V4A-Edelst.rhr 48.3x2,0x6000

69 0000000145 V4A-Edelst.rhr 42.4x2,6x6000

69 0000000147 VA-Rundrohr 10x1,0x6000 mm LA

69 0000000148 VA-Rundrohr 12x1,0x6000 mm LA

69 0000000149 VA-Rundrohr 48,3x2,5 LA

69 0000000150 Rohrschelle DIN 1593 LA4301

69 0000000151 Leiteranschlußteil I.4571 roh

02 Übergreifende Daten

Teilebezeichnung * 48.3x3.6 x6000

Externe Teilebez. * 48.3x3.6 x6000
Geschw. Edelstahlrohr
DIN EN ISO 1127 in-1.4571

Teilgruppe * 69 Edelstahl

Alpha-Matchcode RUNDROHR

Materialnummer 69 00000000119

Zeichnungsnummer

Zeichnungsformat

Zeichnungsdatum

Pfad für Zeichnung

Abmessung

Ersatzartikel

Maßn. Ersatzartikel

Ersatzart. eins. ab

GTIN

Geschäftsbereich 00 Unterlassungsbereich

Wahlfreie Stichworte

Support
zu 6122/3874

Wasserzeichen

Hi. Torando

11.1.23

=> nicht per Email

/87



1, Rue de Prêle
F-55170 ANCERVILLE
Tel. 0329797427
Fax. 0329797498

TEST CERTIFICATE according to EN 10204/3.1

CERTIFICAT DE RECEPTION ABNAHMEPRÜFUNGZEUGNIS

For longitudinally welded tubes / pour tubes soudés longitudinalement
Für längsnahtgeschweisste Rohre



Page 1/1

Compte client

Nr : CERT143493 N°		Delivery Nr : N° bon de livraison - Lieferschein DDT Nr		BL0081256 19/04/2022	
Customer : STAPPERT DEUTSCHLAND GmbH Client - Besteller				NIEDE_ANC_CLI100098	
Customer order : 78985 Cde client - Bestellung		La MEUSIENNE order : N° commande - Bestellung			
Marking : Marquage - Kenzeichnung		LOGO 48,3x3,6 316Ti 1.4571 EN10217-7 TC2 W1R N°Coulée N°UM M/R Date/Heure			
Manufacturer's mark : Marque du fabricant Herstellerzeichen		Inspector's stamp : Poinçon de l'inspecteur Sachverständigen			
Specifications : Spécifications Anforderungen		- Ad2000-W10 05/2016 - ASTM A312-13b - EN 10217-7 TC2 W1R Ad2000-W2 - NACE MR0175/MR0103 (HRC<22)			
		- AdW0/TRD100 - DIN 21057-11:2017-04 - EN ISO 1127 06/96 D4/T3			

Dimensions Dimensions - Abmessungen	Your Article Nr Votre n° article - Ihr Artikel	Our Article Nr Notre article - Unser Artikel	Grade Nuance - Werkstoff	Heat treatment Traitement thermique Wärmebehandlung	Designation Article - Artikel
48,30 x 3,60 x 6 000,00		004614	4571	1 050,00	R 4571 48,3 3,6 TC TIG BRU AW2 6

Chemical analysis according to : EN 10088-1 / EN 10088-2 / EN 10028-1 / EN 10028-7

Composition chimique - Chemische Zusammensetzung

Heat Coulée / Schmelze	% C	% Si	% Mn	% Ni	% Cr	% Mo	% Ti	% Al	% N	% S	% P	% Nb	% Cu
Requirements Exigences / Anforderung	Mini Maxi												
39016	0,053 0,035	0,750 0,470	2,000 0,880	10,500 13,000 10,600	16,500 18,000 16,700	2,000 2,500 2,040	0,650 0,300		0,060 0,014	0,015 0,001	0,040 0,035		

Packet nb N° de colis Packet Nr	Unit quantity Quantité Menge	Mass Masse	Test Nb N° essai Prüfung Nr	Heat Coulée Schmelze	Tensile strength ISO 6892 - 1 Rés. à traction Zugfestigkeit Rm (N/mm²)	Yield strength Limite d'élasticité Streck-Dehngrenze Rp 0.2 Rp 1 (N/mm²)	Elongation Allongement Bruchdehnung A%	Flange test (ISO 8493) (A370) Evasement Aufweitung (%)	Flattening test (ISO 8492) (A370) Aplattement Ringflächversuch (%)	Reverse test (A370) Retournement Umklappen	Hardness (ISO 6506-1) Dureté Härte HRB
Requirements Exigences	m	Kg	Mini Maxi	Mini Maxi	500 730	210 245	35	25			
S000614465	234,00	942	TL713030	39016	580	309	333	57	45	OK	90
S000614465	234,00	942	TL713031	39016	580	309	333	57	45	OK	81 81

Intergranular corrosion test (EN ISO 3651-2 Mét A) Corrosion intergranulaire Eddy current test (EN ISO 10893-2-E1H/E426) Contrôle électromagnétique Appearance and size (EN 1127) Contrôle visuel & dimensionnel Leaktightness test (EN ISO 10893-1/E426) Essai d'étanchéité Identification test Test de non confusion des nuances Air under pressure test Epreuve air sous eau	OK OK OK OK OK	Interkristalline Korrosion Wirbelstromprüfung Aussehen und Abmessung Dichtheitsprüfung Werkstoffverwechslungsprüfung Wasserdrukprüfung	Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 gemäss AD2000-Merkblatt W2; Abs. 6.2.2
--	----------------------------	---	--

We certify that the delivered products comply with the specification order Nous attestons que les tubes livrés sont conformes aux stipulations de la commande Hiermit bestätigen wir, dass die Rohre den im Auftrag gestellten Anforderungen entsprechen		The chief inspector Le chef du service Qualité Das Versachverständige
--	--	---