



Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

BELEGKOPIE

Stappert Deutschland GmbH
Spezial-Stahl Handel
Industriestr. 9

36272 Niederaula

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer	E122/004324
Lieferantennummer	5000353 002
Beleg-Datum	27.10.2022

Unsere Kundennummer	3660
Sachbearbeiter	Fr. Giebertmann (Gi)
Telefonnummer	06434/25-713
Telefaxnummer	06434/25705
E-Mail-Adresse	einkauf@haca.com

Ihr Angebot	G.TARANTO
Ihr Angebot vom	26.10.2022
Bestätigt am	30.10.2022
Bestätigungsnummer	966948/3660
Ihre Telefonnummer	06625/100-0
Ihre Faxnummer	06625/100-4438

Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021 und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich von uns anerkannt sind.

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Bitte zu jeder Sendung eine Lieferantenerklärung zum gelieferten Teil beifügen.

Die Zahlungsfrist der Rechnung beginnt erst mit Zustellung dieser Unterlagen.

Bitte überlassen Sie uns unaufgefordert und ohne Berechnung eine gültige EINZEL - LIEFERANTENERKLÄRUNG.

Sollte nur eine BESTELLBEZOGENE LIEFERANTENERKLÄRUNG möglich sein,
so fügen Sie bitte diese bei Ausstellung der Rechnung bei.

EINE AUF DER RECHNUNG AUSGEDRUCKTE ERKLÄRUNG KÖNNEN WIR NICHT AKZEPTIEREN.

[illegible]

Bitte beachten : Flachstahl nur noch klassisch gewalzt für untersten Festigkeitsbereich liefern (nicht vom Band geschnitten) mj 01.07.2013

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC GENODE51DIE
BIC NASSDE55XXX
BIC PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Übertrag

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.
 Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**



HACA LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E122/004324
Lieferantennummer	5000353 002

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
Vortrag				
1	69 0000000144 V4A-Edelst.rohr 48,3x2,0x6000 -0/+100mm,geschweißt,WST1.4571 Tol.D3-T3 n. DIN EN ISO 1127 n.DIN 17457, WS-gepr.n.SEP1925	16.11.22	240,000 m	
			12,94 EUR/Meter	3.105,60
	Attestkosten je Charge		10,00 EUR	10,00
	Bereits geliefert : 222,000 m unpoliert, ungebeizt, ungeglüht, nicht wärmebehandelt, entzündert, metallisch sauber			
	Außendurchmessertoleranz +/- 0,3 mm			
	Verpackungen sonst. Rohstoffe		24,80 EUR	24,80
	Eingangsf. sonst. Rohstoffe		79,50 EUR	79,50

Gesamtwert**EUR 3.219,90**

zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer

Zahlungsbed.: 10Tage./1%Skonto,30Tage netto
Preisstellung: ab Werk

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC: GENODE51DIE
BIC: NASSDE55XXX
BIC: PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**



HACA LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E122/004324
Lieferantennummer	5000353 002

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

mit freundlichen Grüßen
LORENZ HASENBACH
GmbH u. Co.KG

i.A. Fr. Giebertmann
Einkaufssachbearbeiter

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen, Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere Artikelnummern und Ihre Zolltarifnummer an!
WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

ZUR INFO: Unser Betrieb ist vom 19.12.2022 bis 01.01.2023 wegen Inventur und Betriebsferien geschlossen.

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC: GENODE51DIE
BIC: NASSDE55XXX
BIC: PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkslager in: Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg

Zeugnisanschriften



STAPPERT Deutschland GmbH

Willstätterstraße 13

D-40549 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

T: +49 211 5279-0

F: +49 211 5279-177

Düsseldorf, 16.11.2022

**Lorenz Hasenbach GmbH u.
Co. KG**

Dieselstrasse 12

D-65520 Bad Camberg

DEUTSCHLAND

EINGEGANGEN

21. Nov. 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Anhang finden Sie die Zertifikate zu Ihrer Bestellung E122/004324, geliefert mit Lieferschein 966948/001.

KundenartikelNr.: 69 0000000144

Ref. Kunde: E122/004324

Pos.001: 222m Geschweißtes Leitungsrohr , nicht wärmebehandelt, Tol. DIN EN ISO 1127, Technische Lieferbed. DIN EN 10217-7 TC1, Werkstoff 1.4571, 48.3-2 mm

Länge 6000 mm

Gewicht: 517 kg

Zertifikat: 3.1 Normtyp: A, ADW, EN, TC2

FICHE N°	Charge	Ident	LHM
438847	213010	008194116	687549

Mit freundlichen Grüßen
GIANLUCA TARANTO

STAPPERT Deutschland GmbH

Industriestraße 9

D-36272 Niederaula

DEUTSCHLAND

T: +49 6625 100-0

F: +49 6625 100-1000

Geschäftsführung: Jens Münchow, Peter Kolz, Alexandre Iacovella, Sarah Vaison de Fontaube

Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf, Handelsregister Düsseldorf, HRB 20, Rechtsform GmbH

Düsseldorf HRB 20 UID: DE119268333, 103/5760/0080



1, Rue de Prêle
F-55170 ANCERVILLE
Tel. 0329797427
Fax. 0329797498

TEST CERTIFICATE according to EN 10204/3.1

CERTIFICAT DE RECEPTION ABNAHMEPRÜFUNGZEUGNIS

For longitudinally welded tubes / pour tubes soudés longitudinalement
Für längsnahgeschweißte Rohre



Page 1/1

Compte client

Nr : CERT144687	Delivery Nr : BL0081941 13/09/2022
Customer : STAPPERT DEUTSCHLAND GmbH	N° bon de livraison - Lieferschein DDT Nr NIEDE Anc CLI100098
Client - Besteller	
Customer order : 84187	La MEUSIENNE order : AR0043557 / 16,00
Cde client - Bestellung	N° commande - Bestellung
Marking : LOGO 48,3x2 316Ti 1.4571 EN10217-7 TC2 W2b N°Coulée N°UM M/R Date/Heure	
Marquage - Kennzeichnung	
Manufacturer's mark :	Inspector's stamp : Poinçon de l'inspecteur Sachverständigen
Specifications : - Ad2000-W10 05/2016 Spécifications - EN 10217-7 TC2 W2b Ad2000-W2 Anforderungen - Row material acc. ASTM A240 - AdW0/TRD100 - EN ISO 1127 06/96 D4/T3	

Dimensions	Your Article Nr	Our Article Nr	Grade	Heat treatment (°C)	Désignation
Dimensions - Abmessungen	Votre n° article - Ihr Artikel	Notre article - Unser Artikel	Nuance - Werkstoff	Tratament thermique Wärmebehandlung	Article - Artikel
48,30 x 2,00 x 6 000,00		014240	4571		R 4571 48,3 2 BF TIG CC DKP AW2 6

Chemical analysis according to : EN 10088-1 / EN 10088-2 / EN 10028-1 / EN 10028-7

Composition chimique - Chemische Zusammensetzung

Heat	% C	% Si	% Mn	% Ni	% Cr	% Mo	% Ti	% Al	% N	% S	% P	% Nb	% Cu
Coulée / Schmelze													
Requirements	Mini												
Exigences / Anforderung	Maxi												
213010	0,053	0,750	2,000	10,500	16,500	2,000	0,650		0,060	0,015	0,040		
	0,023	0,470	1,140	10,550	16,670	2,010	0,281		0,014	0,002	0,034		

Packet nb	Unit quantity	Mass	Test Nb	Heat	Tensile strength	Yield strength	Elongation	Flange test	Flattening test	Reverse test	Hardness
N° de colis	Quantité	Masse	N° essai	Coulée	ISO 6892 - 1	Limite d'élasticité	Allongement	Evasement	Flattening test	Reverse test	Hardness
Packet Nr	Menge		Prüfung Nr	Schmelze	Rés. à traction	Streck-Dehngrenze	Bruchdehnung	Aufweitung	(ISO 8492) (A370)	Ringfaltenversuch	Dureté
					Rm (N/mm²)	Rp 0.2 (N/mm²)	A%	(%)	(ISO 8492) (A370)	Ringfaltenversuch	HRB
Requirements	m	Kg	Mini	Maxi	500	210	245	35	25		
Exigences					800						
S000618486	318,00	737	TL720617	213010	657	454	489	48	38	OK	
S000618486	318,00	737	TL720618	213010	657	454	489	48	38	OK	
S000618489	318,00	737	TL720623	213010	659	448	485	48	37	OK	
S000618489	318,00	737	TL720624	213010	659	448	485	48	37	OK	

Intergranular corrosion test (EN ISO 3651-2 Mét A) Corrosion intergranulaire	OK	Interkristalline Korrosion	Abnahmeprüfzeugnis
Eddy current test (EN ISO 10893-2-E1H ; E426) Contrôle électromagnétique	OK	Wirbelstromprüfung	EN10204-3.1 gemäß
Appearance and size (EN 1127) Contrôle visuel & dimensionnel	OK	Aussehen und Abmessung	AD2000-Merkblatt W2;
Leaktightness test (EN ISO 10893-1/E426) Essai d'étanchéité	OK	Dichtheitsprüfung	Abs. 6.2.2
Identification test Test de non confusion des nuances	OK	Werkstoffverwechslungsprüfung	
Air under pressure test Epreuve air sous eau	OK	Wasserdruckprüfung	

We certify that the delivered products comply with the specification order	The chief inspector
Nous attestons que les tubes livrés sont conformes aux stipulations de la commande	Le chef du service Qualité
Hiermit bestätigen wir, dass die Rohre den im Auftrag gestellten Anforderungen entsprechen	Das Wersachverständige