



HACA

LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Julius Thress GmbH & Co. KG
Postfach 27 51

55516 Bad Kreuznach

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer E125/001169
Lieferantennummer 5004047 000
Beleg-Datum 14.03.2025

Unsere Kundennummer 106640
Sachbearbeiter Hr. Helsper, Manuel (HEM)
Telefonnummer 06434/25-712
Telefaxnummer 06434/25705
E-Mail-Adresse einkauf@haca.com

Bestätigt am 17.03.2025
Bestätigungsnummer 251400926
Ihre Telefonnummer 0671-7090
Ihre Faxnummer 0671-709108

**Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021
und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich
von uns anerkannt sind.**

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
1	65 0000000018 Präz. Stahlrohr 24x3,0x6.000 mm nahtlos, EN 10305-1, E235+C m. glatten Enden,	01.04.25	30,000 m 6,95 EUR/Meter	208,50
	Bereits geliefert : 30,000 m Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit: HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung, Menge und Lieferdatum Verpackungseinheit : 6,000 m Verpackt in . . . : Sechskantbündelung o. ZwischLag Änderung Lieferwoche von 13.25 auf 14.25			
2	65 0000001428 FI 80 x 6x6000 DIN EN 10058 Flachstahl, schwarz RSt37-2	01.04.25	61,000 m 230,000 kg 78,00 EUR/100 kg	179,40

Übertrag 395,40

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
UST.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000
BIC: GENODE51DIE
BIC: NASSDE55XXX
BIC: PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.
Werkslager in: **Berlin – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**

SEIT 1888

Belegnummer	E125/001169
Lieferantennummer	5004047 000

Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:
HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,
Menge und Lieferdatum

[illegible][illegible]

Änderung Lieferwoche von 13.25 auf 14.25

zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer

Preisstellung: ab Werk

BIC GENODE51DIE
BIC NASSDE55XXX
BIC PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Werkslager in: **Berlin – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**



Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E125/001169
Lieferantennummer	5004047 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

mit freundlichen Grüßen
LORENZ HASENBACH
GmbH u. Co.KG

i.A. Hr. Helsper, Manuel
Einkaufsleitung

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen, Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere Artikelnummern und Ihre Zolldtarifnummer an!

WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC GENODE51DIE
BIC NASSDE55XXX
BIC PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**

EINGEGANGEN

02. April 2025


Julius Thress GmbH & Co.KG - Felix-Wankel-Straße 9 - 55545 Bad Kreuznach

Lorenz Hasenbach GmbH & Co.KG
HACA Leitern
Dieselstraße 12
65520 Bad Camberg

Zeugnisversand

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie folgende Werkszeugnisse:

Lieferschein	251400926/Gesamt
Bestellnummer	B.-Nr: E125/001169 #CM_OUT_CUSTOMER_ORDER_REF_NR#
2	0010200001000130 FL806
	Walzstahl
	Stabstahl S235JR
	Flachstahl S235JR EN10058 EN10025
	80 x 6 mm
WE-Nr.	132395.1/2
Charge	BE224921



complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 286169
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019
A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION **CE**

C70 **Steel from electric arc furnace**
A10 **Environmental product declaration EPD:**
available on Group website download area

AGENT ORDER N. 210/2299043
CUSTOMER CODE 20395
A07 CUSTOMER ORDER N. 0403/8517/1
CONSIGNEE KICHERER FRIEDRICH GMBH & C
B02 GRADE S235JR+AR
B04

ROBERT-SCHUMANN-STR. 17

D 44263 DORTMUND

Z04


A04

LOADING NUMBER: 968387

LOADING DATE: 12/03/2025

INTERNAL ORDER: E 923927

I.T.	B07 CAST	B01 SECTION	B09 - B10 - B11 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH mt	C71->C92		Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	N	Ceq			
						C	C71->C92														
2	BE 224921	FLAT	80X6	0398	6,00	0,12	0,19	0,72	0,018	0,033	0,44	0,16	0,19	0,003	0,04	0,0119	0,33				
3	BE 224933	T PROF.	60X60X7	0398	6,00	0,10	0,19	0,60	0,024	0,018	0,47	0,19	0,14	0,004	0,03	0,0099	0,28				
I.T.	B07 CAST	A01 ORIGIN	C00 PRODUCT REGULATION	TEST NUM	B08 Bdls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST					IMPACT TEST					RATIO REDUC.	BEND <	TEST D	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
							C11 ReH/MPa	C12 Rm/MPa	C13 A5%	Z%	C42 KV	C42 300/10 J	C43 Mean	C43 °C	C41 w/mm						
2	BE 224921	S.DIDERO	EN 10058	3021858	3	7.293	332	477	31,1												
3	BE 224933	S.DIDERO	EN 10055	3022219	3	6.471	309	443	32,5												
Inspector					Factory		Z02		Date		A05		Quality Control Dept		Z02		Manufacturer's authorized inspection representative				
					SAN DIDERO				12/03/25								Silvia Ghini				
LABEL: 511271375-511271390-511271386-911433655-911433692-911433681																					



MARCATURA DI CONFORMITA' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N.: 286169/

EN 10025-1 PRODOTTI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USO: - STRUTTURE METALLICHE - STRUTTURE COMPOSITE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO USE: - METALLIC STRUCTURES - MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Allungamento - Elongation Resistenza a trazione - Tensile Strength Carico unitario di Snervatura - Yield Strength Resilienza - Impact Strength Saldabilità - Weldability	S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DOP N. AFV - 01_06 disponibile nel sito / available on website: https://gruppobeltrame.com/downloads
	Durabilità - Durability Sostanza regolamentata - Regulated substance	NPD

Stabilimento Factory	Indirizzo Address	Anno Year	Certificato di controllo della produzione Production Control Certificate	
SAN DIDERO	Via Regione Pramolle	25		0398/CPR/MP/15.068

		DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE LEISTUNGSERKLÄRUNG		N. AFV - 01_06				
1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo Unique identification code of the product-type Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	S235JR - 1.0038						
2	Usi previsti Intended uses Verwendungszwecke	Prodotto laminato a caldo di acciai per impieghi strutturali in strutture metalliche o in compositi metallici e strutture in calcestruzzo Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen für Metallbauwerke -oder in Metall-/ Betonverbundbauwerken						
3	Fabbricante Manufacturer Hersteller	AFV Acciaierie Beltrame SpA Viale della Scienza, 81 36100 VICENZA (VI) - Italia						
5	Sistema di VVPC System of AVCP System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+						
6	Norma armonizzata Harmonised standard Harmonisierte Norm	EN 10025-1:2004						
	Organismo notificato Notified body Notifizierte Stelle	Apave Italia CPM srl (0398) via artigiani, 63 25040 Bienno (BS) - Italia						
7	Prestazione dichiarata - Declared performance - Erklärte Leistungen							
Caratteristiche essenziali / Essential characteristics / Wesentliche Eigenschaften		Prestazione / Performance / Leistung				Specifica tecnica / Technical specification Technischen Spezifikationen		
Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma Tolerances on dimensions and shape Grenzabmasse und Formtoleranzen		Passa Pass Bestanden				Travi IPE / I sections / IPE Träger		EN 10034
						Profilati a T / Tees / T Profilstahl		EN 10055
						Angolari / Angles / Winkel		EN 10056-2
						Piatti / Flats / Flachstahl		EN 10058
						Larghi piatti/Wide flats/Breitflachstahl		DIN 59200
						Quadri / Squares / Vierkantstahl		EN 10059
						Tondi / Rounds / Rundstahl		EN 10060
						Piatti a bulbo/Bulb flats/Wulstflachstahl		EN 10067
Profilati U/U channels/ U-Profilstahl		EN 10279						
Allungamento Elongation Dehnung	spessore / thickness / dicke (mm)	≥ 3	≤ 40	> 40	≤ 63			
	(%)	≥ 26		≥ 25				
Resistenza a trazione Tensile strength Zugfestigkeit	spessore / thickness / dicke (mm)		< 3	≥ 3	≤ 100			
	(MPa)	360 - 510		360 - 510				
Carico unitario di snervamento Yield strength Streckgrenze	spessore / thickness / dicke (mm)		≤ 16	> 16	≤ 40	> 40	≤ 63	
	(MPa)	≥ 235		≥ 225		≥ 215		
Resilienza Impact strength Kerbschlagarbeit		≥ 27J (+20°C)						
Saldabilità (composizione chimica) Weldability (chemical composition) Schweißbarkeit (chemische Zusammensetzung)	spessore / thickness / dicke (mm)		≤ 30	> 30	≤ 40	> 40	≤ 150	
	CEV (%)	≤ 0,35		≤ 0,35		≤ 0,38		
Durabilità (composizione chimica) Durability (chemical composition) Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)		Idoneo alla zincatura categoria B / Suitable for zinc-coating category B Zum Feuerverzinken geeignet gemäß Kategorie B (0.14% ≤ Si ≤ 0.25%)						
EN 10025-2:2019								

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Alessandro Franconi
Country COO AFV

Vicenza, 24/06/2020

Alessandro Franconi